

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-NT6-O (MBD-X12DPI-NT6-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X12DPI-NT6-O

Характеристики товара

Фото MBD-X12DPI-NT6-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-NT6-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-NT6-O предназначена для серверных систем и выполнена в форм-факторе E-ATX. Модель построена на чипсете Intel C621A и использует сокет 4189, что определяет ее совместимость с соответствующими серверными процессорами Intel. Плата рассчитана на создание производительных серверных конфигураций, в которых важны большой объем памяти, надежная дисковая подсистема и возможность использовать современную серверную платформу для корпоративных задач.

В конструкции предусмотрены 18 слотов DDR4 DIMM, 14 портов SATA 6 Гбит/с и 1 разъем M.2 PCIe. Такой набор интерфейсов и слотов позволяет строить системы хранения, вычислительные узлы и серверы общего назначения, где требуется гибкая конфигурация накопителей и памяти. Форм-фактор E-ATX обеспечивает установку платы в совместимые серверные корпуса с соответствующими посадочными размерами и компоновкой.

Модель MBD-X12DPI-NT6-O подходит для серверов, которым нужна масштабируемая платформа с поддержкой нескольких модулей памяти и большим количеством SATA-накопителей. Плата используется в инфраструктуре, где важны предсказуемая работа под нагрузкой, совместимость с серверными процессорами и достаточное число слотов для построения дисковой и вычислительной подсистемы.

Ключевые особенности MBD-X12DPI-NT6-O

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Чипсет:** Intel C621A.
- **Сокет:** 4189.
- **Слоты памяти:** 18 DDR4 DIMM.
- **Порты SATA:** 14 x SATA 6 Гбит/с.
- **Разъем M.2:** 1 x M.2 PCIe.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X12DPI-NT6-O.
- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Назначение:** Серверная.
- **Платформа процессора:** Intel серверного класса.

Применение

Материнская плата используется в серверных сборках, где требуется поддержка большого объема памяти, нескольких SATA-накопителей и разъема M.2 PCIe. Она подходит для файловых серверов, вычислительных узлов, инфраструктурных систем и других серверов общего назначения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Благодаря форм-фактору E-ATX плата устанавливается в совместимые серверные корпуса и позволяет собрать производительную конфигурацию для длительной работы под нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-NT6-O

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	c775694
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X12DPI-NT6-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621 A
Сокет процессора	4189
Оперативная память	
Слоты памяти	18 DDR4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Накопители и хранение данных	
Разъем M.2	1 x M.2 PCIe
Порты SATA	14 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X12DPI-NT6-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>