

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle4 (SYS-611C-TN4R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-611C-TN4R

Характеристики товара

Фото SYS-611C-TN4R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle4

Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle4 выполнена в формате 1U и предназначена для построения компактной серверной системы с двумя процессорными сокетом Socket 4677 и памятью DDR5. Такое исполнение удобно для стоечных решений, где важны экономия места, поддержка нескольких накопителей и наличие встроенного сетевого интерфейса.

Модель оснащается 16 слотами DDR5 и четырьмя посадочными местами для накопителей 2.5" с поддержкой NVMe, SATA и SAS. В составе указаны SSD NVMe 400 ГБ в форм-факторе M.2, двухпортовый гигабитный сетевой интерфейс RJ45 на контроллере Intel i350-AM2 и два блока питания по 860 Вт. Комбинация этих параметров делает платформу подходящей для серверных задач, где требуется компактный корпус, гибкая дисковая конфигурация и базовое сетевое подключение.

bundle4 сохраняется как часть конкретной модификации. Платформа может использоваться в прикладных серверах, узлах виртуализации, файловых сервисах и других корпоративных сценариях, где важны предсказуемая конфигурация и возможность размещения в стойке формата 1U.

Ключевые особенности SYS-611C-TN4R

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные сокет:** 2 × Socket 4677.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR5.
- **Отсеки для накопителей:** 4 × 2.5".
- **Поддержка накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Накопитель:** SSD NVMe 400 ГБ, M.2.
- **Сетевой интерфейс:** 2-портовый GbE RJ45 Intel i350-AM2.
- **Питание:** 2 × 860 Вт.

Технические параметры

- **Серия:** SYS-611C-TN4R.
- **Модификация:** bundle4.
- **Память:** DDR5.
- **Интерфейсы накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Форм-фактор накопителя:** M.2.
- **Сетевой разъем:** RJ45.
- **Сетевой контроллер:** Intel i350-AM2.

Конфигурация накопителей

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Отсеки:** 4 × 2.5".
- **NVMe:** поддерживается.
- **SATA:** поддерживается.
- **SAS:** поддерживается.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 × Socket 4677.

Питание

- **Блоки питания:** 2 × 860 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты:** 2 × GbE RJ45.

Применение

Платформа используется в стоечных серверных конфигурациях формата 1U, где требуется компактное шасси с двумя процессорами и поддержкой нескольких типов накопителей. Она подходит для прикладных серверов, инфраструктурных узлов и систем, рассчитанных на постоянную работу в стойке.

Четыре отсека 2.5" позволяют организовать локальную дисковую подсистему, а M.2 NVMe-накопитель используется для системного размещения данных. Два сетевых порта RJ45 обеспечивают подключение к сети в рамках серверной инсталляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle4

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c776736 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-611C-TN4R |
| Модификация | bundle4 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | 16 слотов DDR5 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Серверная платформа |
| Серия | SYS-611C-TN4R |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 1U |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 4 × 2.5" |
| Поддержка накопителей | NVMe, SATA, SAS |
| SSD | 400 ГБ, M.2, NVMe |
| Питание | |
| Мощность БП | 2 × 860 Вт |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Процессорные сокеты 2 × Socket 4677

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 × GbE RJ-45

Сетевой контроллер Intel i350-AM2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>