

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle5 (SYS-611C-TN4R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-611C-TN4R

Характеристики товара

Фото SYS-611C-TN4R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle5

Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle5 выполнена в компактном формате 1U и предназначена для построения серверных систем с двумя процессорными сокетом Socket 4677 и памятью DDR5. Модель ориентирована на установку в стойку и сочетает плотную компоновку с возможностью использовать несколько типов накопителей и встроенное сетевое подключение.

Платформа оснащается 16 слотами DDR5 и четырьмя отсеками 2.5" с поддержкой NVMe, SATA и SAS. В составе указаны SSD NVMe 400 ГБ в форм-факторе M.2, двухпортовый гигабитный сетевой интерфейс RJ45 на контроллере Intel i350-AM2 и два блока питания по 860 Вт. Такая конфигурация подходит для серверных узлов, где необходимы компактность, гибкая дисковая архитектура и базовая сетевая связность.

bundle5 сохранен как часть обозначения конкретной модификации. Платформа может применяться в прикладных серверных задачах, инфраструктурных сервисах, узлах виртуализации и других сценариях, где важны стойковое исполнение, два процессора и поддержка нескольких типов дисков.

Ключевые особенности SYS-611C-TN4R

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные сокеты:** 2 × Socket 4677.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR5.
- **Отсеки для накопителей:** 4 × 2.5".
- **Поддержка накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Накопитель:** SSD NVMe 400 ГБ, M.2.
- **Сетевой интерфейс:** 2-портовый GbE RJ45 Intel i350-AM2.
- **Питание:** 2 × 860 Вт.

Технические параметры

- **Серия:** SYS-611C-TN4R.
- **Модификация:** bundle5.
- **Память:** DDR5.
- **Интерфейсы накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Форм-фактор накопителя:** M.2.
- **Сетевой разъем:** RJ45.
- **Сетевой контроллер:** Intel i350-AM2.

Конфигурация накопителей

- **Отсеки:** 4 × 2.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **NVMe:** поддерживается.
- **SATA:** поддерживается.
- **SAS:** поддерживается.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 × Socket 4677.

Питание

- **Блоки питания:** 2 × 860 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты:** 2 × GbE RJ45.

Применение

Платформа применяется в стоечных серверных конфигурациях формата 1U, где требуется компактное шасси с двумя процессорами и поддержкой нескольких типов накопителей. Она подходит для прикладных серверов, инфраструктурных узлов и систем, рассчитанных на постоянную работу в серверной стойке.

Четыре отсека 2.5" позволяют организовать локальную дисковую подсистему, а M.2 NVMe-накопитель используется для системного размещения данных. Два сетевых порта RJ45 обеспечивают подключение к сети в рамках серверной инсталляции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle5

Идентификаторы	
Модель	c776737
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-611C-TN4R
Модификация	bundle5
Оперативная память	
Тип памяти	16 слотов DDR5
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Серия	SYS-611C-TN4R
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 × 2.5"
Поддержка накопителей	NVMe, SATA, SAS
SSD	400 ГБ, M.2, NVMe
Питание	
Мощность БП	2 × 860 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Процессорные сокеты 2 × Socket 4677

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 × GbE RJ-45

Сетевой контроллер Intel i350-AM2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-611C-TN4R bundle5



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>