

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-621C-TN12R bundle6 (SYS-621C-TN12R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-621C-TN12R

Характеристики товара

Фото SYS-621C-TN12R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-621C-TN12R bundle6

Серверная платформа SuperMicro SYS-621C-TN12R bundle6 выполнена в формате 2U и предназначена для построения серверной системы с двумя процессорными сокетом Socket 4677 и памятью DDR5. Модель ориентирована на стойковое размещение и сочетает высокий объем дисковой подсистемы, поддержку NVMe, SATA и SAS, а также встроенное сетевое подключение.

Платформа оснащается 16 слотами DDR5, 12 отсеками 3.5/2.5" и SSD NVMe 480 ГБ в форм-факторе M.2. Встроенный сетевой интерфейс представлен четырьмя портами 1GbE RJ45, а питание обеспечивают два блока по 1200 Вт. Такая конфигурация подходит для серверных сценариев, где требуется сочетание двух процессоров, расширенной дисковой емкости и стандартного гигабитного подключения.

bundle6 сохранен как часть конкретной модификации. Платформа может использоваться в прикладных серверах, файловых системах, инфраструктурных узлах и других корпоративных решениях, где важны плотная компоновка, поддержка нескольких типов накопителей и монтаж в стойку.

Ключевые особенности SYS-621C-TN12R

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорные сокет:** 2 × Socket 4677.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR5.
- **Отсеки для накопителей:** 12 × 3.5/2.5".
- **Поддержка накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Накопитель:** SSD NVMe 480 ГБ, M.2.
- **Сетевой интерфейс:** 4-портовый 1GbE RJ45.
- **Питание:** 2 × 1200 Вт.

Технические параметры

- **Серия:** SYS-621C-TN12R.
- **Модификация:** bundle6.
- **Память:** DDR5.
- **Интерфейсы накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Форм-фактор накопителя:** M.2.
- **Сетевой разъем:** RJ45.
- **Скорость сети:** 1GbE.

Конфигурация накопителей

- **Отсеки:** 12 × 3.5/2.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **NVMe:** поддерживается.
- **SATA:** поддерживается.
- **SAS:** поддерживается.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 × Socket 4677.

Питание

- **Блоки питания:** 2 × 1200 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты:** 4 × 1GbE RJ45.

Применение

Платформа применяется в серверных стойках и корпоративных инфраструктурах, где требуется форм-фактор 2U, два процессора и большое количество дисковых отсеков. Она подходит для файловых сервисов, прикладных серверов, инфраструктурных узлов и других систем постоянной работы.

Поддержка NVMe, SATA и SAS позволяет использовать диски под разные задачи, а M.2 NVMe-накопитель служит для системного размещения данных. Четыре порта RJ45 обеспечивают подключение к сети в стандартных гигабитных сценариях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-621C-TN12R bundle6

Идентификаторы	
Модель	c776739
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-621C-TN12R
Модификация	bundle6
Оперативная память	
Тип памяти	16 слотов DDR5
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Серия	SYS-621C-TN12R
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	12 × 3.5/2.5"
Поддержка накопителей	NVMe, SATA, SAS
SSD	480 ГБ, M.2, NVMe
Питание	
Мощность БП	2 × 1200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Процессорные сокеты 2 × Socket 4677

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 4 × 1 Гбит/с RJ-45

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-621C-TN12R bundle6



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>