

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TN24R bundle11 (SYS-221H-TN24R (bundle11))



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-221H-TN24R (bundle11)

Характеристики товара

Фото SYS-221H-TN24R (bundle11)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TN24R bundle11

SuperMicro SYS-221H-TN24R (bundle11) - серверная платформа в исполнении 2U, рассчитанная на установку двух процессоров LGA-4677 и оперативной памяти DDR5 RDIMM. Конфигурация ориентирована на построение производительных серверных систем с большим числом накопителей, несколькими каналами хранения и резервированным питанием. Платформа относится к серверному сегменту SuperMicro и подходит для задач, где важны масштабируемость, плотность размещения дисков и возможность собрать систему хранения или вычислительный узел в корпусе 2U.

Модель оснащена 32 слотами DDR5 RDIMM, 24 отсеками под накопители 2.5" с поддержкой NVMe, SATA и SAS, а также одним SSD SATA 480 ГБ и разъемами M.2. Такая архитектура позволяет использовать платформу как основу для серверов хранения данных и универсальных вычислительных систем. В описании конфигурации отдельно указано сочетание 16 NVMe и 8 SATA, что помогает ориентироваться в распределении накопителей в составе данной сборки bundle11.

Для подключения к сети предусмотрен двухпортовый адаптер 1GbE RJ45, а питание реализовано через два блока по 1200 Вт. Платформа SYS-221H-TN24R (bundle11) сочетает двухпроцессорную архитектуру, большой объем памяти и развитую подсистему хранения, что делает ее подходящей для серверных инсталляций, где требуется высокий уровень компоновки и готовая база для дальнейшей настройки.

Ключевые особенности SYS-221H-TN24R (bundle11)

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA-4677.
- **Память:** 32 x DDR5 RDIMM.
- **Накопители:** 24 x 2.5", NVMe / SATA / SAS.
- **Дополнительный накопитель:** SSD SATA 480 ГБ.
- **Сеть:** 1 x Dual-Port 1GbE RJ45.
- **Питание:** 2 x 1200 Вт.
- **Конфигурация дисков:** 16 NVMe + 8 SATA.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессоры:** 2 x LGA-4677.
- **Тип памяти:** DDR5 RDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 32.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Поддержка накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **SSD в комплектной конфигурации:** SATA 480 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Разъемы M.2:** Есть.
- **Сетевой адаптер:** Dual-Port 1GbE RJ45.
- **Блоки питания:** 2 x 1200 Вт.
- **Конфигурация накопителей:** 16 NVMe + 8 SATA.

Подключение и интерфейсы

Платформа оснащена двухпортовым сетевым интерфейсом 1GbE RJ45 и разъемами M.2. Подсистема хранения рассчитана на накопители NVMe, SATA и SAS, что позволяет использовать разные типы устройств в одной серверной конфигурации.

Накопители и хранение данных

Конфигурация предусматривает 24 отсека для дисков 2.5", поддержку NVMe, SATA и SAS, а также один SATA SSD на 480 ГБ. Такая схема подходит для систем хранения, серверов приложений и вычислительных платформ с большим количеством дисков.

Питание

Питание реализовано двумя блоками по 1200 Вт. Такое исполнение рассчитано на серверную нагрузку и поддерживает работу двухпроцессорной платформы с большим числом накопителей.

Применение

SYS-221H-TN24R (bundle11) применяют как основу для серверов SuperMicro в корпусе 2U, когда требуются два процессора LGA-4677, объемная память DDR5 RDIMM и масштабируемая подсистема хранения. Платформа подходит для построения серверов хранения данных, универсальных вычислительных узлов и корпоративных конфигураций с резервированным питанием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TN24R bundle11

Идентификаторы	
Модель	c777276
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-221H-TN24R (bundle11)
Оперативная память	
Тип памяти	DDR5 RDIMM
Слоты памяти	32
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Конфигурация накопителей	16 NVMe + 8 SATA
Поддержка накопителей	NVMe, SATA, SAS
Разъемы M.2	Есть
Отсеки под накопители	24 x 2.5"
Комплектный SSD	SATA 480 ГБ
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	2 x 1200 Вт
-------------	-------------

Процессорная подсистема

Процессорные разъемы	2 x LGA-4677
----------------------	--------------

Сеть и интерфейсы

Сетевой адаптер	Dual-Port 1 Гбит/с RJ-45
-----------------	--------------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TN24R bundle11



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>