

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-532AW-C (SYS-532AW-C)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-532AW-C

Характеристики товара

Фото SYS-532AW-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-532AW-C

SuperMicro SYS-532AW-C - серверная платформа формата Tower для построения производительных серверных систем в корпоративной среде. Модель рассчитана на установку одного процессора с разъемом Socket 1851 и использует чипсет Intel W880. Платформа поддерживает до 4 модулей DDR5, что позволяет собрать конфигурацию с нужным объемом оперативной памяти под прикладные задачи, сервисы виртуализации, файловые службы и инфраструктурные роли. Наличие шести отсеков для HDD и SSD дает возможность комбинировать системный диск, рабочие накопители и массивы хранения в одном корпусе, а встроенные сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet и 2.5 Gigabit Ethernet помогают подключать сервер к локальной сети без дополнительных плат расширения.

Серверная платформа ориентирована на сборку универсального серверного узла с балансом между вычислительными возможностями, объемом памяти, хранением данных и сетевой связностью. Форм-фактор Tower удобен для размещения в офисной серверной зоне, отдельном техническом помещении или на рабочем месте администратора, когда требуется автономная установка без классической стойки. Модель SYS-532AW-C подходит для конфигураций, где важны гибкость выбора процессора, использование памяти DDR5, поддержка нескольких накопителей и наличие штатного сетевого подключения. Платформа поставляется как базовое аппаратное решение для дальнейшей комплектации под конкретные задачи компании.

В конструкции предусмотрен один блок питания мощностью 1000 Вт, чего достаточно для построения серверной конфигурации с учетом выбранного процессора, модулей памяти и набора накопителей. Такой подход позволяет собирать систему под хранение данных, прикладные сервисы, внутренние ресурсы и другие серверные сценарии, где требуется устойчивое круглосуточное функционирование и возможность гибкой конфигурации.

Ключевые особенности SYS-532AW-C

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Процессорный разъем:** 1 x Socket 1851.
- **Чипсет:** Intel W880.
- **Память:** 4 слота DDR5.
- **Накопители:** до 6 HDD/SSD.
- **Сетевые интерфейсы:** Gigabit Ethernet и 2.5 Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 1 x 1000 Вт.
- **Модель:** SYS-532AW-C.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Серверная платформа.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Форм-фактор корпуса:** Tower.
- **Процессорный разъем:** Socket 1851.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддержка памяти:** DDR5.
- **Количество модулей памяти:** 4.
- **Количество накопителей:** 6 HDD/SSD.
- **Сетевые интерфейсы:** Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с, 2.5 Gigabit Ethernet 2500 Мбит/с.
- **Блок питания:** 1000 Вт.

Применение

Платформа подходит для сборки серверов общего назначения, рабочих серверных узлов и локальной инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Конфигурация с Socket 1851, памятью DDR5 и шестью отсеками для накопителей позволяет использовать систему для хранения данных, внутренних сервисов, прикладных задач и сценариев, где требуется сочетание вычислительного ресурса, оперативной памяти и дисковой подсистемы.

Набор встроенных сетевых интерфейсов удобен для подключения сервера к корпоративной сети и организации нескольких уровней сетевого взаимодействия. Форм-фактор Tower упрощает размещение системы без дополнительного стоечного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-532AW-C

Идентификаторы	
Модель	c779470
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-532AW-C
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel W880
Сокет процессора	1 x Socket 1851
Оперативная память	
Тип памяти	4 x DDR5
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	6 HDD/SSD
Питание	
Мощность БП	1000 Вт
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с, 2.5 Gigabit Ethernet 2500 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-532AW-C



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>