

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0084L (CBL-0084L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0084L

Характеристики товара

Фото CBL-0084L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0084L

Кабель Supermicro CBL-0084L представляет собой короткий интерфейсный кабель для серверного оборудования Supermicro. Модель выполнена в конфигурации Нестандартный 16pin - 2pin и предназначена для соединения совместимых внутренних узлов, где требуется компактное проводное подключение между разными типами разъемов. Длина кабеля составляет 0.15 м, поэтому он подходит для аккуратной внутренней разводки в корпусах с плотной компоновкой и ограниченным пространством.

Кабель имеет круглую форму сечения и оболочку из ПВХ. Черный цвет корпуса помогает использовать его в серверных шасси без лишнего визуального акцента. В конструкции предусмотрены прямые разъемы с обеих сторон: левый интерфейс выполнен как нестандартный 16pin, правый - как 2pin, при этом оба разъема относятся к типу коннектор-штекер. Позолоченные контакты улучшают контактную группу, а отсутствие ферритового фильтра, оплетки, экранирования, никелированного или позолоченного разъема, а также светящегося разъема и индикатора зарядки делает кабель простым и функциональным соединительным элементом для совместимых внутренних подключений.

Модель CBL-0084L используют там, где требуется короткий надежный кабель с определенной конфигурацией разъемов и минимальной длиной. При подборе учитывают тип интерфейсов, ориентацию разъемов, длину, материал оболочки и цветовое исполнение. Кабель подходит для внутреннего монтажа в серверных системах, когда важно компактное соединение между разъемами разных форматов.

Ключевые особенности CBL-0084L

- **Тип:** Интерфейсный кабель.
- **Левый интерфейс:** Нестандартный 16pin.
- **Правый интерфейс:** 2pin.
- **Длина:** 0.15 м.
- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Цвет:** Черный.
- **Контакты:** Позолоченные.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** Нестандартный 16pin.
- **Правый интерфейс:** 2pin.
- **Тип разъема слева:** Коннектор-штекер.
- **Тип разъема справа:** Коннектор-штекер.
- **Форма левого интерфейса:** Прямая.
- **Форма правого интерфейса:** Прямая.
- **Длина кабеля:** 0.15 м.
- **Форма сечения:** Круглая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Позолоченные контакты:** Да.
- **Ферритовый фильтр:** Нет.
- **Экранирование:** Нет.
- **Наличие оплетки:** Нет.

Цвет и внешний вид

- **Цвет:** Черный.

Применение

Кабель используют для внутренних подключений в серверных системах и совместимом оборудовании Supermicro. Он подходит для соединения узлов, где требуется короткая длина и сочетание разъемов 16pin и 2pin.

Модель удобна для компактной укладки внутри корпуса и применяется в тех случаях, когда нужно аккуратно организовать соединение между совместимыми компонентами без избыточной длины кабеля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0084L

Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.15 м
Форма сечения	Круглая
Мониторинг и индикация	
Индикатор зарядки	Нет
Подключение и интерфейсы	
Светящийся разъем	Нет
Никелированный разъем	Нет
Позолоченный разъем	Нет
Тип разъема справа	Коннектор-штекер
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Форма правого интерфейса	Прямая
Форма левого интерфейса	Прямая
Правый интерфейс	2pin
Левый интерфейс	Нестандартный 16pin
Идентификаторы	
Артикул производителя	CBL-0084L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	CBL-0084L
Функции и возможности	
Экранирование	Нет
Наличие оплетки	Нет
Ферритовый фильтр	Нет
Позолоченные контакты	Да
Назначение и классификация	
Тип товара	Внутренний кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Материалы и состав	
Материал оболочки	ПВХ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0084L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>