

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-0157L-01 (CBL-0157L-01)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0157L-01

Характеристики товара

Фото CBL-0157L-01

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-0157L-01

Кабель Supermicro CBL-0157L-01 представляет собой соединительный кабель с одинаковыми 8-pin разъемами по обоим концам. Он предназначен для подключения совместимых узлов и плат, где требуется кабельное соединение формата 8-pin - 8-pin. Черное исполнение делает кабель нейтральным по внешнему виду и удобным для установки внутри серверного оборудования.

Длина кабеля составляет 0.615 м, поэтому он подходит для коротких внутренних соединений в компактных сборках. Прямое исполнение разъемов упрощает прокладку и подключение в ограниченном пространстве, а круглая форма сечения помогает аккуратно разместить кабель в корпусе. Такой вариант уместен в системах, где важны компактность, стабильное соединение и отсутствие лишней длины проводника.

Модель относится к линейке кабелей Supermicro и используется как штатный интерфейсный элемент для совместимых решений бренда. В карточке сохранены основные параметры подключения, длина и цвет, чтобы удобно сопоставлять кабель с требованиями конкретной системы. Формат изделия ориентирован на внутреннее серверное применение и подключение компонентов, рассчитанных на 8-pin интерфейс.

Ключевые особенности CBL-0157L-01

- **Интерфейс с обеих сторон:** 8-pin - 8-pin.
- **Тип разъемов:** Коннектор (штекер) с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** Прямая с обеих сторон.
- **Длина:** 0.615 м.
- **Сечение кабеля:** Круглое.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** 8-pin.
- **Правый интерфейс:** 8-pin.
- **Тип разъема слева:** Коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Форма левого разъема:** Прямая.
- **Форма правого разъема:** Прямая.
- **Длина кабеля:** 0.615 м.
- **Форма сечения:** Круглая.

Применение

Кабель используют в серверных и компьютерных сборках, где требуется соединение по формату 8-pin - 8-pin. Он

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

подходит для внутренних подключений в оборудовании Supermicro и совместимых системах, где важны короткая длина и аккуратная прокладка проводников.

Черное исполнение и компактная длина удобны при сборке конфигураций с плотной компоновкой компонентов. Прямые коннекторы помогают организовать подключение в корпусах, где требуется простая и понятная трассировка кабеля без лишних изгибов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-0157L-01

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель CBL-0157L-01

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-0157L-01

Подключение и интерфейсы

Левый интерфейс 8-pin

Правый интерфейс 8-pin

Тип разъема слева Коннектор (штекер)

Тип разъема справа Коннектор (штекер)

Форма левого разъема Прямая

Форма правого разъема Прямая

Размеры и физические параметры

Форма сечения Круглая

Длина кабеля 0.615 м

Назначение и классификация

Тип товара Кабель питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-0157L-01



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>