

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-0188L-02 (CBL-0188L-02)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-0188L-02

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-0188L-02

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель Supermicro CBL-0188L-02

Кабель Supermicro CBL-0188L-02 - это интерфейсный серверный кабель для внутренних подключений в оборудовании Supermicro. Модель выполнена в конфигурации SAS - SATA и предназначена для соединения совместимых узлов хранения данных, где требуется корректная работа между разными типами интерфейсов. Длина кабеля составляет 0.64 м, поэтому его можно использовать в корпусах и шасси, где важно аккуратно проложить линию связи между накопителями, корзинами или контроллерами без излишнего запаса провода.

Кабель имеет голубой цвет и черные коннекторы, что помогает визуально отличать трассу подключения внутри системы. Разъемы выполнены в прямом исполнении и относятся к типу коннектор-штекер с обеих сторон. На стороне кабеля предусмотрены интерфейсы SAS и SATA, а наличие оплетки повышает удобство внутренней укладки и сохраняет форму линии при монтаже. Такая конфигурация делает CBL-0188L-02 практичным соединительным элементом для серверных систем, где требуется связка между SAS- и SATA-узлами в пределах одного шасси.

Модель используют в совместимых конфигурациях Supermicro для подключения внутренних компонентов хранения данных. При выборе учитывают тип интерфейсов, длину, наличие оплетки, цветовую маркировку и форму разъемов. Кабель подходит для задач, где важны компактность прокладки, совместимость с серверными интерфейсами и аккуратная организация внутреннего пространства корпуса.

### Ключевые особенности CBL-0188L-02

- **Тип:** Интерфейсный серверный кабель.
- **Левый интерфейс:** SAS.
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Длина:** 0.64 м.
- **Наличие оплетки:** Да.
- **Цвет:** Голубой.
- **Цвет коннектора:** Черный.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SAS.
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** Коннектор-штекер.
- **Тип разъема справа:** Коннектор-штекер.
- **Форма левого интерфейса:** Прямая.
- **Форма правого интерфейса:** Прямая.
- **Длина кабеля:** 0.64 м.
- **Наличие оплетки:** Да.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Цвет и внешний вид

---

- **Цвет:** Голубой.
- **Цвет коннектора:** Черный.

### Применение

---

Кабель используют для внутренних подключений SAS - SATA в серверных системах Supermicro. Он подходит для соединения накопителей, корзин и других элементов подсистемы хранения данных внутри одного шасси.

Модель удобна для аккуратной прокладки кабеля в серверных корпусах, где требуется средняя длина линии и визуально понятная маркировка подключения за счет цвета кабеля и коннекторов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель Supermicro CBL-0188L-02

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Голубой
Цвет коннектора	Черный
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	CBL-0188L-02
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0188L-02
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Левый интерфейс	SAS
Правый интерфейс	SATA
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Тип разъема справа	Коннектор-штекер
<b>Функции и возможности</b>	
Наличие оплетки	Да
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Длина кабеля	0.64 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Назначение и классификация

Тип товара

Интерфейсный кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель Supermicro CBL-0188L-02

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>