

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель Supermicro CBL-0234L, 4-pin Y-cable для HDD, 15 см, 20 AWG (CBL-0234L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-0234L

Характеристики товара

Фото CBL-0234L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-0234L, 4-pin Y-cable для HDD, 15 см, 20 AWG

Кабель Supermicro CBL-0234L представляет собой 4-pin power supply Y-cable для HDD длиной 15 см с проводником 20 AWG. Это серверный кабель для подключения питания накопителей и организации разветвленного питания внутри совместимой системы. Модель рассчитана на применение в серверном оборудовании Supermicro и используется там, где требуется аккуратное и короткое питание нескольких потребителей от одного источника.

Кабель имеет по 4-pin разъему с обеих сторон, прямую форму соединителей и конфигурацию коннектор - штекер / разъем - гнездо. Благодаря длине 0.15 м он удобен для внутреннего монтажа в компактных корпусах и серверных шасси, где важно минимизировать излишки кабеля. Белый цвет коннекторов упрощает визуальное различение при сборке и обслуживании системы.

Изделие используется как часть внутренней разводки питания для HDD и подходит для совместимых серверных конфигураций, в которых применяется именно такой тип кабеля. В описании сохранены все существенные параметры: тип Y-cable, длина, сечение 20 AWG, конфигурация разъемов и назначение для питания накопителей. Это практичный компонент для серверной сборки, где требуется надежное и компактное подключение питания.

Ключевые особенности CBL-0234L

- **Назначение:** Питание HDD.
- **Тип кабеля:** 4-pin power supply Y-cable.
- **Длина:** 15 см.
- **Сечение:** 20 AWG.
- **Разъемы:** 4-pin с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** Прямая.
- **Цвет коннектора:** Белый.

Применение

Кабель применяется во внутренних соединениях питания HDD в серверных системах Supermicro. Он подходит для сборки и обслуживания оборудования, где требуется Y-образное распределение питания на накопители.

Благодаря небольшой длине кабель удобен для компактных шасси и серверных корпусов с плотной компоновкой. Формат изделия рассчитан на использование в совместимых серверных платформах и не предназначен для внешнего подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-0234L, 4-pin Y-cable для HDD, 15 см, 20 AWG

Назначение и классификация

Назначение	Питание HDD
Тип товара	Кабель питания
Тип кабеля	4-pin power supply Y-cable

Идентификаторы

Модель	CBL-0234L
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-0234L

Подключение и интерфейсы

Левый интерфейс	4-pin
Правый интерфейс	4-pin
Тип разъема слева	Коннектор (штекер)
Тип разъема справа	Разъем (гнездо)
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая

Цвет и внешний вид

Цвет коннектора	Белый
-----------------	-------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Длина кабеля 15 см

Сечение 20 AWG

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-0234L, 4-pin Y-cable для HDD, 15 см, 20 AWG



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>