

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0281L (CBL-0281L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-0281L

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-0281L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0281L

Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0281L выполнен в формате SFF8087 - SFF8087 и предназначен для внутренних соединений в серверных и системных сборках. Это кабель для совместимых компонентов, где с обеих сторон требуется одинаковый интерфейс SFF8087. Длина 0.75 м дает запас для аккуратной укладки внутри корпуса, а голубое исполнение помогает быстро различать кабели при монтаже и обслуживании.

Круглое сечение делает кабель удобным для прокладки в жгутах и трассах, где важна гибкость и понятная геометрия проводника. Прямые разъемы с обеих сторон подходят для типовой внутренней разводки, когда нужно соединить элементы без углового выхода. Оболочка из ПВХ рассчитана на эксплуатацию в пределах стандартных внутренних установок и поддерживает практичный формат серверного кабеля Supermicro.

Конструкция включает позолоченные контакты, при этом не предусмотрены экранирование, оплетка, ферритовый фильтр, светящийся разъем, никелированный разъем и индикатор зарядки. Эти особенности важны как набор конструктивных признаков изделия и позволяют оценивать кабель по способу исполнения, а не только по длине и интерфейсу. Модель подходит для систем, где требуется простое и компактное внутреннее соединение SFF8087 - SFF8087.

### Ключевые особенности CBL-0281L

- **Интерфейсы:** SFF8087 - SFF8087.
- **Тип разъемов:** Коннектор (штекер) с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** Прямая с обеих сторон.
- **Длина:** 0.75 м.
- **Сечение кабеля:** Круглое.
- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Контакты:** Позолоченные.
- **Цвет:** Голубой.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SFF8087.
- **Правый интерфейс:** SFF8087.
- **Тип разъема слева:** Коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Форма левого разъема:** Прямая.
- **Форма правого разъема:** Прямая.
- **Длина кабеля:** 0.75 м.
- **Форма сечения:** Круглая.
- **Материал оболочки:** ПВХ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Экранирование: Нет.
- Оплетка: Нет.
- Позолоченные контакты: Да.
- Позолоченный разъем: Нет.
- Никелированный разъем: Нет.
- Ферритовый фильтр: Нет.
- Индикатор зарядки: Нет.
- Светящийся разъем: Нет.

## Применение

---

Кабель применяют во внутренних соединениях совместимых серверных и компьютерных систем, когда требуется интерфейс SFF8087 - SFF8087. Он подходит для аккуратной разводки внутри корпуса и соединения совместимых узлов с короткой трассой подключения.

Голубой цвет и длина 0.75 м удобны для организации внутренних кабельных линий, а круглая форма сечения помогает при прокладке в составе жгутов. Прямые коннекторы делают модель удобной для типовых схем внутреннего монтажа без необходимости углового вывода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0281L

Функции и возможности	
Оплетка	Нет
Экранирование	Нет
Ферритовый фильтр	Нет
Позолоченные контакты	Да
Мониторинг и индикация	
Индикатор зарядки	Нет
Подключение и интерфейсы	
Светящийся разъем	Нет
Никелированный разъем	Нет
Позолоченный разъем	Нет
Форма правого разъема	Прямая
Форма левого разъема	Прямая
Тип разъема справа	Коннектор (штекер)
Тип разъема слева	Коннектор (штекер)
Правый интерфейс	SFF8087
Левый интерфейс	SFF8087
Идентификаторы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Артикул производителя	CBL-0281L
Бренд	Supermicro
Модель	CBL-0281L
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Голубой
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Интерфейсный кабель
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Длина кабеля	0.75 м
Форма сечения	Круглая
<b>Материалы и состав</b>	
Материал оболочки	ПВХ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0281L

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>