

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0288L (CBL-0288L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-0288L

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-0288L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0288L

Supermicro CBL-0288L - интерфейсный серверный кабель с конфигурацией IPASS (SFF8087) - 4 SATA и длиной 0.5 м. Он предназначен для внутреннего подключения накопителей SATA к совместимым серверным платам и контроллерам, где требуется вывести несколько SATA-линий из одного многоканального интерфейса SFF8087. Угловое исполнение на одном из концов удобно при укладке внутри корпуса и помогает рационально направить кабель в ограниченном пространстве. Кабель выполнен в голубом цвете и поставляется в пластиковом пакете.

Конструкция модели включает прямой левый интерфейс SFF8087 и правый интерфейс SATA, прямой коннектор на левом конце и угловое исполнение на правом, что облегчает подключение в плотной компоновке серверного шасси. Оболочка из ПВХ, плоская форма сечения и отсутствие дополнительного питания соответствуют типовым требованиям внутренней серверной разводки. Наличие экранирования и позолоченных контактов помогает поддерживать стабильность соединения при эксплуатации внутри оборудования.

CBL-0288L применяют для организации внутренних подключений в серверных конфигурациях хранения данных. Кабель подходит для сборки и обслуживания совместимых платформ Supermicro, где важно аккуратно развести несколько SATA-подключений от одного интерфейса без лишней длины и с учетом ограниченного пространства внутри корпуса.

### Ключевые особенности CBL-0288L

- **Назначение:** внутренний интерфейсный кабель для серверных систем.
- **Интерфейсы:** IPASS (SFF8087) - 4 SATA.
- **Длина:** 0.5 м.
- **Исполнение:** угловое на одном из концов.
- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Форма сечения:** плоская.
- **Экранирование:** есть.
- **Позолоченные контакты:** есть.
- **Питание:** не требуется.
- **Упаковка:** пластиковый пакет.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SFF8087.
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** коннектор-штекер.
- **Тип разъема справа:** коннектор-штекер.
- **Форма левого разъема:** прямая.
- **Форма правого разъема:** угловая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Цвет:** голубой.

### Применение

---

Кабель используют для подключения SATA-накопителей к серверным платам и контроллерам через интерфейс SFF8087. Он подходит для внутренних соединений в серверных шасси, где требуется вывести несколько SATA-каналов из одного разъема и сохранить аккуратную компоновку кабелей.

Угловое исполнение одного из концов удобно при монтаже в ограниченном пространстве и при прокладке кабеля рядом с корпусными элементами. Модель может использоваться в сборке, обслуживании и модернизации серверных систем хранения на совместимых платформах Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0288L

Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Мониторинг и индикация	
Индикатор заряда	Нет
Индикатор	нет
Подключение и интерфейсы	
Светящийся разъем	Нет
Никелированный разъем	Нет
Позолоченный разъем	Нет
Форма правого разъема	Угловая
Форма левого разъема	Прямая
Тип разъема справа	Коннектор-штекер
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Правый интерфейс	SATA
Левый интерфейс	SFF8087
Питание	
Конфигурация БП	Не требует дополнительного питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Идентификаторы**

Артикул производителя CBL-0288L

Бренд Supermicro

Модель CBL-0288L

**Функции и возможности**

Экранирование Есть

Наличие оплетки Нет

Ферритовый фильтр Нет

Позолоченные контакты Да

**Комплектация**

Упаковка Пластиковый пакет

**Цвет и внешний вид**

Цвет Голубой

**Размеры и физические параметры**

Длина кабеля 0.5 м

Форма сечения Плоская

Длина 0.5 м

**Материалы и состав**

Материал оболочки ПВХ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Администрирование и обслуживание**

Ссылка на описание на сайте производителя [www.supermicro.com](http://www.supermicro.com)

**Основные характеристики**

Витой Нет

Тип оболочки ПВХ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-0288L

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>