


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-NTWK-0587 (CBL-NTWK-0587)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-NTWK-0587

Характеристики товара

Фото CBL-NTWK-0587

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-NTWK-0587

Supermicro CBL-NTWK-0587 - сетевой интерфейсный кабель для подключения IPMI в конфигурации JBOD. Он используется в серверной инфраструктуре Supermicro для соединения совместимых узлов по разъемам RJ-45, когда требуется кабель для управления и передачи сетевого сигнала в составе JBOD-решения. Модель рассчитана на специализированное применение и относится к комплектующим серверного класса.

Кабель имеет длину 0.45 м, круглое сечение, черный цвет и разноцветное исполнение коннекторов: белый, зеленый и черный. Оба конца выполнены с интерфейсом RJ-45, при этом слева указан разъем-гнездо, а справа - коннектор-штекер. Прямое исполнение обоих интерфейсов упрощает прокладку внутри серверного шкафа или корпуса. Для карточки важно сохранять точный код CBL-NTWK-0587 и профиль изделия как кабеля для IPMI в JBOD.

Изделие применяется в системах, где требуется штатное сетевое соединение для IPMI и работы с JBOD-компонентами. Его параметры указывают на короткий соединительный кабель для серверных платформ, а не на универсальный патч-корд бытового назначения. Важны также механические признаки: прямые интерфейсы, разные типы разъемов по сторонам и компактная длина, подходящая для внутренней коммутации.

Ключевые особенности CBL-NTWK-0587

- **Назначение:** IPMI для JBOD.
- **Интерфейсы:** RJ-45 - RJ-45.
- **Длина кабеля:** 0.45 м.
- **Сечение:** Круглое.
- **Цвет:** Черный.
- **Цвет коннекторов:** Белый, зеленый, черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** RJ-45.
- **Правый интерфейс:** RJ-45.
- **Тип разъема левого интерфейса:** Разъем (гнездо).
- **Тип разъема правого интерфейса:** Коннектор (штекер).
- **Форма левого интерфейса:** Прямая.
- **Форма правого интерфейса:** Прямая.
- **Длина кабеля:** 0.45 м.
- **Форма сечения:** Круглая.
- **Цвет коннекторов:** Белый, зеленый, черный.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кабель используют в серверных системах и JBOD-конфигурациях для IPMI-подключения. Он подходит для внутренних соединений, где требуется короткий прямой кабель с интерфейсом RJ-45 с обеих сторон.

Модель CBL-NTWK-0587 применяют в составе совместимых серверных платформ и аксессуаров Supermicro. Благодаря длине 0.45 м кабель удобен для компактной компоновки внутри стойки или корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-NTWK-0587

Назначение и классификация	
Назначение	IPMI для JBOD
Тип товара	Сетевой кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Цвет коннекторов	Белый, зеленый, черный
Идентификаторы	
Модель	CBL-NTWK-0587
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-NTWK-0587
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	RJ-45
Правый интерфейс	RJ-45
Тип разъема левого интерфейса	Разъем (гнездо)
Тип разъема правого интерфейса	Коннектор (штекер)
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Форма сечения Круглая

Длина кабеля 0.45 м


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-NTWK-0587



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>