

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-0783 (CBL-PWEX-0783)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-0783

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-0783

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-PWEX-0783

Кабель Supermicro CBL-PWEX-0783 представляет собой соединительный кабель с разъемами 8-pin - 8-pin и длиной 0.39 м. Он предназначен для использования в серверных и совместимых системах Supermicro, где требуется короткое внутреннее подключение между узлами питания или платами с соответствующими 8-контактными интерфейсами.

Конструкция кабеля выполнена с прямыми окончаниями с обеих сторон. На одном конце используется разъемного типа гнездо, на другом - штекерный коннектор, что важно при подборе кабеля под конкретную схему соединения внутри корпуса. Небольшая длина помогает аккуратно организовать укладку проводки в компактных серверных конфигурациях и сократить избыток кабеля внутри шасси.

Модель относится к категории серверных комплектующих Supermicro и применяется там, где нужен надежный кабельный переход между совместимыми 8-pin соединениями. Такой формат востребован при сборке, обслуживании и замене внутренних кабельных линий в серверных платформах и корпусах бренда.

Ключевые особенности CBL-PWEX-0783

- **Тип кабеля:** Соединительный кабель 8-pin - 8-pin.
- **Длина:** 0.39 м.
- **Левый интерфейс:** 8-pin.
- **Правый интерфейс:** 8-pin.
- **Тип разъема слева:** Разъем (гнездо).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Форма разъемов:** Прямая с обеих сторон.

Технические параметры

- **Назначение:** Серверное внутреннее подключение.
- **Совместимые интерфейсы:** 8-pin - 8-pin.
- **Исполнение:** Прямые разъемы.

Применение

Кабель используют в серверных системах Supermicro для внутреннего соединения совместимых 8-контактных разъемов. Он подходит для случаев, когда важно сохранить компактную трассировку проводки и обеспечить аккуратную укладку внутри корпуса.

Модель может применяться при сборке и обслуживании серверов, замене штатных соединительных кабелей и организации подключения между узлами, где требуется короткий кабель длиной 0.39 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-0783

Идентификаторы	
Модель	CBL-PWEX-0783
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-0783
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	8-pin
Правый интерфейс	8-pin
Тип разъема слева	Разъем (гнездо)
Тип разъема справа	Коннектор (штекер)
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.39 м
Назначение и классификация	
Тип товара	Кабель питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-PWEX-0783



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>