

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-1016-3 (CBL-PWEX-1016-3)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-1016-3

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-1016-3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-PWEX-1016-3

Кабель Supermicro CBL-PWEX-1016-3 - это соединительный кабель с входным разъемом 8-pin EPS и длиной 0.2 м. Модель рассчитана на внутреннее применение в серверных системах и платформах Supermicro, где требуется короткое подключение между совместимыми компонентами питания. Компактная длина удобна для аккуратной укладки проводки внутри корпуса и помогает сократить избыток кабеля рядом с узлом подключения.

Оболочка кабеля выполнена из PVC, а разъемы изготовлены из пластика. Такое исполнение характерно для внутренних серверных кабельных линий, где важны компактность, совместимость по типу коннектора и простота монтажа. Кабель относится к категории комплектующих Supermicro и используется как часть серверной инфраструктуры, где нужен переход с 8-pin EPS на соответствующее подключение.

Модель подходит для задач, связанных с внутренним питанием совместимого оборудования. Формат 8-pin EPS и короткая длина 0.2 м позволяют использовать кабель в системах, где требуется минимальная протяженность линии и удобное размещение без лишнего запаса проводов.

Ключевые особенности CBL-PWEX-1016-3

- **Тип кабеля:** Серверный соединительный кабель.
- **Входной разъем:** 8-pin EPS.
- **Выходной разъем:** Не указан в исходных характеристиках.
- **Длина:** 0.2 м.
- **Материал оболочки:** PVC.
- **Материал разъемов:** Пластик.

Технические параметры

- **Назначение:** Внутреннее подключение питания.
- **Тип входного разъема:** 8-pin EPS.
- **Материал разъемов:** Пластик.

Применение

Кабель применяют в серверных платформах и совместимых системах Supermicro для короткого внутреннего соединения по линии питания. Он удобен для компоновок, в которых важно сократить длину проводки и обеспечить аккуратную укладку внутри корпуса.

Модель подходит для сборки и обслуживания серверов, а также для замены штатных кабелей при наличии совместимого 8-pin EPS подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-1016-3

Идентификаторы	
Модель	CBL-PWEX-1016-3
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-1016-3
Размеры и физические параметры	
Длина	0.2 м
Материалы и состав	
Материал оболочки	PVC
Подключение и интерфейсы	
Тип входного разъема	8-pin EPS
Материал разъемов	Пластик
Назначение и классификация	
Тип товара	Кабель питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-PWEX-1016-3



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>