

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-1017 (CBL-PWEX-1017)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-PWEX-1017

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-PWEX-1017

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель Supermicro CBL-PWEX-1017

Кабель Supermicro CBL-PWEX-1017 - это соединительный кабель для внутреннего подключения в серверных системах. Модель оснащена входным разъемом 6+2-pin PCI-E и выходным разъемом 8-pin ATX, что делает ее подходящей для совместимых серверных и компьютерных конфигураций с соответствующими типами питания. Длина кабеля составляет 0.2 м, поэтому он рассчитан на короткую трассу соединения внутри корпуса.

Оболочка выполнена из PVC, а разъемы - из пластика. Такое сочетание материалов типично для внутренних кабельных решений, где важны компактность, аккуратная укладка и соответствие формату разъемов. Кабель относится к комплектующим Supermicro и используется как часть кабельной инфраструктуры при внутреннем питании оборудования.

Модель удобна для систем, где требуется соединение между интерфейсами PCI-E и ATX с минимальной длиной линии. Короткий кабель помогает организовать подключение без лишнего запаса проводника и подходит для монтажных сценариев с плотной компоновкой компонентов.

### Ключевые особенности CBL-PWEX-1017

- **Тип кабеля:** Соединительный кабель питания.
- **Входной разъем:** 6+2-pin PCI-E.
- **Выходной разъем:** 8-pin ATX.
- **Длина:** 0.2 м.
- **Материал оболочки:** PVC.
- **Материал разъемов:** Пластик.

### Технические параметры

- **Назначение:** Внутреннее питание оборудования.
- **Тип входного разъема:** 6+2-pin PCI-E.
- **Тип выходного разъема:** 8-pin ATX.
- **Материал разъемов:** Пластик.

### Применение

Кабель используют в серверных и совместимых системах для внутреннего соединения разъемов PCI-E и ATX. Он подходит для задач, где нужно короткое и аккуратное подключение внутри корпуса.

Модель может применяться при сборке, обслуживании и замене внутренних кабельных линий питания в конфигурациях Supermicro с соответствующими интерфейсами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель Supermicro CBL-PWEX-1017

Идентификаторы	
Модель	CBL-PWEX-1017
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-1017
Размеры и физические параметры	
Длина	0.2 м
Материалы и состав	
Материал оболочки	PVC
Подключение и интерфейсы	
Тип входного разъема	6+2-pin PCIe
Тип выходного разъема	8-pin ATX
Материал разъемов	Пластик
Назначение и классификация	
Тип товара	Кабель питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель Supermicro CBL-PWEX-1017

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>