

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель питания Supermicro CBL-PWEX-1040 (CBL-PWEX-1040)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-PWEX-1040

Характеристики товара

Фото CBL-PWEX-1040

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель питания Supermicro CBL-PWEX-1040

Кабель Supermicro CBL-PWEX-1040 предназначен для подключения питания в серверных системах и используется в конфигурациях с графическими процессорами и интерфейсом PCIe. Это кабельный узел для подачи питания от CPU to two (2x3F+2x1F), выполненный в формате PWYCB, GPU, 2x4M/CPU to two (2x3F+2x1F) /PCIe, P4.2, 5CM, 16/20AW. Модель относится к серверным комплектующим Supermicro и ориентирована на внутреннее подключение в совместимых платформах, где требуется компактное исполнение и точное соответствие разъемов.

Конструкция включает два разъема 8-pin с прямым исполнением, где с одной стороны используется коннектор-штекер, а с другой - гнездовой разъем. Длина кабеля составляет 0.05 м, что указывает на очень короткое соединение для внутренней разводки в пределах корпуса. Такое исполнение применяют в сборках, где важно минимизировать лишнюю длину проводников и обеспечить аккуратную укладку внутри серверного шасси. Кабель рассчитан на работу в составе совместимых серверных узлов Supermicro и предназначен для задач, связанных с питанием компонентов, чувствительных к корректному типу разъема и форм-фактору подключения.

CBL-PWEX-1040 представляет собой специализированный серверный кабель, а не универсальный бытовой шнур. Его назначение связано с внутренним подключением питания и согласованием разъемов в системах, где используются PCIe-компоненты и высокоплотная компоновка. При подборе важно учитывать обе стороны соединения, типы разъемов и малую длину, поскольку изделие рассчитано именно на конкретный монтажный сценарий внутри серверного корпуса.

Ключевые особенности CBL-PWEX-1040

- **Назначение:** Внутренний серверный кабель питания для совместимых систем Supermicro.
- **Интерфейсы:** 8-pin - 8-pin.
- **Тип разъемов:** Коннектор-штекер с одной стороны, гнездовой разъем с другой.
- **Исполнение:** Прямое с обеих сторон.
- **Длина:** 0.05 м.
- **Формат:** PWYCB, GPU, 2x4M/CPU to two (2x3F+2x1F) /PCIe, P4.2, 5CM, 16/20AW.

Применение

Кабель используют в серверных сборках Supermicro для внутреннего подключения питания к узлам, связанным с PCIe и GPU-компонентами. Он подходит для компактной разводки внутри корпуса, где требуется короткое соединение без лишнего запаса длины.

Изделие применяют в системах, где разъемы питания должны точно соответствовать компоновке шасси и расположению модулей. Небольшая длина помогает организовать аккуратную внутреннюю трассировку и уменьшить избыток кабеля в ограниченном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель питания Supermicro CBL-PWEX-1040

Назначение и классификация	
Назначение	Внутренний серверный кабель питания
Тип товара	Кабель питания
Идентификаторы	
Модель	CBL-PWEX-1040
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-PWEX-1040
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	8-pin
Правый интерфейс	8-pin
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Тип разъема справа	Гнездовой разъем
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.05 м
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Формат кабеля

PWYCB, GPU, 2 x 4M/CPU to two (2 x 3F+2 x 1F) /PCIe, P4.2, 5 см,
16/20AW

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель питания Supermicro CBL-PWEX-1040



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>