

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0388L-02 (CBL-SAST-0388L-02)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0388L-02

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0388L-02

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0388L-02

Кабель Supermicro CBL-SAST-0388L-02 предназначен для внутренних серверных подключений и обеспечивает соединение MiniSAS (SFF-8087) с SATA. Это специализированный кабель для систем хранения данных и серверных конфигураций, где требуется согласовать интерфейс MiniSAS на стороне контроллера или backplane и SATA на стороне накопителя или совместимого устройства. Цвет кабеля серый, коннекторы выполнены в черном цвете, что соответствует типовой внутренней компоновке серверного шасси.

Модель относится к категории серверных кабелей для организации подключения накопителей и используется там, где важны точный тип интерфейсов, форма коннекторов и аккуратная разводка внутри корпуса. Оба конца выполнены как прямые коннекторы-штекеры, поэтому кабель удобно укладывать в стандартных монтажных сценариях без необходимости подводить линию под углом. Для этой модификации характерна точная совместимость с оборудованием, где применяется именно пара MiniSAS и SATA.

CBL-SAST-0388L-02 подходит для сборки и обслуживания серверных подсистем хранения, подключения дисков и организации внутренней линии передачи данных между совместимыми узлами. При выборе учитывают длину, тип интерфейсов и особенности монтажа, чтобы кабель соответствовал компоновке корпуса и расположению портов.

Ключевые особенности CBL-SAST-0388L-02

- **Тип подключения:** MiniSAS (SFF-8087) - SATA.
- **Исполнение разъемов:** коннектор-штекер с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** прямая.
- **Цвет кабеля:** серый.
- **Цвет коннекторов:** черный.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** MiniSAS (SFF-8087).
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** коннектор-штекер.
- **Тип разъема справа:** коннектор-штекер.
- **Форма слева:** прямая.
- **Форма справа:** прямая.

Цвет и внешний вид

- **Цвет кабеля:** серый.
- **Цвет коннекторов:** черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Кабель используют в серверных системах хранения для подключения совместимых устройств с интерфейсом SATA через линию MiniSAS. Он подходит для внутренних соединений, где важны аккуратная прокладка и корректное совпадение портов.

Модель применяют при сборке, модернизации и обслуживании серверов, корзин и подсистем хранения данных, когда требуется стандартная внутренняя трасса между контроллером и накопителем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0388L-02

Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0388L-02
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0388L-02
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	MiniSAS (SFF-8087)
Правый интерфейс	SATA
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Тип разъема справа	Коннектор-штекер
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Цвет и внешний вид	
Цвет коннекторов	Черный
Цвет кабеля	Серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0388L-02



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>