

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель Supermicro CBL-SAST-0507-02 MiniSAS HD (SFF-8643) - SFF8087, 0.8 м, серый (CBL-SAST-0507-02)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0507-02

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0507-02

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0507-02 MiniSAS HD (SFF-8643) - SFF8087, 0.8 м, серый

Кабель Supermicro CBL-SAST-0507-02 предназначен для подключения серверных устройств и накопительных подсистем через интерфейсы MiniSAS HD (SFF-8643) и SFF8087. Это соединительный кабель с прямыми штекерными разъемами на обоих концах, рассчитанный на аккуратную внутреннюю прокладку в серверных корпусах и совместимых платформах. Длина кабеля составляет 0.8 м, поэтому он подходит для компактных соединений внутри системы, где важны удобная укладка и предсказуемая трассировка линий.

В описании модели указана серая оболочка, а сами коннекторы выполнены в прямом форм-факторе. Такой кабель применяют для организации подключения между совместимыми компонентами хранения данных, когда требуется согласование разных вариантов miniSAS-интерфейса. Модель относится к серверным аксессуарам Supermicro и предназначена для использования в составе совместимых конфигураций, где важны корректные разъемы, подходящая длина и надежная внутренняя коммутация.

Кабель рассчитан на эксплуатацию в серверных и стоечных системах, в которых требуется соединить разъем MiniSAS HD с SFF8087. Формат штекер - штекер упрощает подключение к совместимым портам без дополнительных переходников. Модель подходит для задач внутри серверного шасси, когда необходимо соединение накопителей, контроллеров или плат расширения, использующих совместимые miniSAS-разъемы.

Ключевые особенности CBL-SAST-0507-02

- **Тип кабеля:** серверный соединительный кабель MiniSAS HD - SFF8087.
- **Разъемы:** штекер - штекер, прямое исполнение.
- **Длина:** 0.8 м.
- **Цвет:** серый.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** SFF8087.
- **Тип разъема слева:** коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** коннектор (штекер).
- **Форма слева:** прямая.
- **Форма справа:** прямая.
- **Длина кабеля:** 0.8 м.
- **Цвет:** серый.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кабель используют в серверных системах и комплектующих Supermicro для внутреннего соединения совместимых устройств хранения данных и контроллеров. Он подходит для сборок, где требуется связать разъем MiniSAS HD с портом SFF8087.

Благодаря длине 0.8 м кабель удобен для аккуратной прокладки внутри корпуса, особенно в компактных шасси и стойках, где важно сохранить порядок кабельной разводки и избежать лишнего натяжения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0507-02 MiniSAS HD (SFF-8643) - SFF8087, 0.8 м, серый

Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый
Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0507-02
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0507-02
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	MiniSAS HD (SFF-8643)
Правый интерфейс	SFF8087
Тип разъема слева	Коннектор (штекер)
Тип разъема справа	Коннектор (штекер)
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.8 м
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0507-02 MiniSAS HD (SFF-8643) - SFF8087, 0.8 м, серый



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>