

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0531 (CBL-SAST-0531)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-SAST-0531

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-SAST-0531

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0531

Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0531 предназначен для внутреннего соединения устройств хранения данных и серверных компонентов с интерфейсом MiniSAS HD (SFF-8643). С обеих сторон используется одинаковый разъем MiniSAS HD, поэтому модель подходит для симметричных подключений в составе серверных систем, где требуется короткая и аккуратная линия передачи данных. Длина 0.8 м позволяет использовать кабель в типовых корпусах и стойках, когда нужно связать близко расположенные узлы без излишнего запаса по длине.

Эта модификация рассчитана на работу в серверной инфраструктуре Supermicro и относится к кабелям для подсистем хранения, контроллеров и совместимых модулей. Конструкция с прямыми коннекторами-штекерами упрощает укладку внутри шасси, а кабель в сером исполнении с черными коннекторами удобно использовать в стандартных монтажных схемах. Для данной модели важны точные параметры интерфейса SFF-8643, пропускной способности и конструкции оболочки, поскольку именно они определяют место кабеля в серверной конфигурации.

CBL-SAST-0531 применяют при подключении совместимых устройств, где требуется надежный внутренний канал MiniSAS HD на обеих сторонах. Кабель ориентирован на аккуратный монтаж, короткую трассу и согласование с серверными портами соответствующего стандарта.

### Ключевые особенности CBL-SAST-0531

- **Тип подключения:** MiniSAS HD (SFF-8643) - MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Длина:** 0.8 м.
- **Пропускная способность:** 12 Мбит/сек.
- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Исполнение разъемов:** коннектор-штекер с обеих сторон.
- **Форма разъемов:** прямая.
- **Цвет кабеля:** серый.
- **Цвет коннекторов:** черный.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъема слева:** коннектор-штекер.
- **Тип разъема справа:** коннектор-штекер.
- **Форма слева:** прямая.
- **Форма справа:** прямая.
- **Пропускная способность:** 12 Мбит/сек.
- **Длина кабеля:** 0.8 м.
- **Материал оболочки:** ПВХ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Цвет и внешний вид

---

- Цвет кабеля: серый.
- Цвет коннекторов: черный.

### Применение

---

Кабель используют в серверных подсистемах хранения для соединения совместимых устройств и модулей по интерфейсу MiniSAS HD. Он подходит для внутренних трасс, где требуется аккуратная укладка и одинаковый тип разъема с обеих сторон.

Модель применяют в серверных сборках, при обслуживании оборудования и при прокладке линий между контроллером, backplane и совместимыми устройствами хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0531

Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0531
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0531
Подключение и интерфейсы	
Левый интерфейс	MiniSAS HD (SFF-8643)
Правый интерфейс	MiniSAS HD (SFF-8643)
Пропускная способность	12 Мбит/сек
Тип разъема слева	Коннектор-штекер
Тип разъема справа	Коннектор-штекер
Форма слева	Прямая
Форма справа	Прямая
Материалы и состав	
Материал оболочки	ПВХ
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	0.8 м
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Цвет и внешний вид**

Цвет коннекторов

Черный

Цвет кабеля

Серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0531



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>