

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный SAS Supermicro CBL-SAST-0556 (CBL-SAST-0556)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-SAST-0556

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-SAST-0556

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель интерфейсный SAS Supermicro CBL-SAST-0556

Кабель интерфейсный SAS Supermicro CBL-SAST-0556 предназначен для подключения накопителей и совместимых серверных компонентов через интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643) с переходом на 4 x SATA. Это кабель серверного назначения с разветвлением на четыре линии SATA и боковой служебной разводкой sideband, которая учитывается в конструкции подключения. Длина кабеля составляет 75 / 90 см, что позволяет подобрать удобную укладку внутри совместимого шасси и организовать подключение дисковой подсистемы без избыточного натяжения. Скорость передачи данных до 12 Гбит/с соответствует серверному уровню интерфейса SAS3 и подходит для построения производительных хранилищ данных. Оболочка из ПВХ и медный проводник обеспечивают стандартную конструкцию кабеля для внутреннего серверного монтажа, а серый цвет упрощает визуальное различение кабеля в системе. Модель CBL-SAST-0556 относится к кабелям Supermicro для серверной инфраструктуры, где требуется связать контроллер MiniSAS HD и несколько SATA-устройств в одной сборке.

Сочетание MiniSAS HD на одном конце и четырех SATA на другом делает этот кабель практичным решением для подключения накопителей в системах хранения и серверных корпусах с соответствующей разводкой. Прямая форма разъемов и исполнение штекер - штекер упрощают установку в совместимые конфигурации. Кабель рассчитан на внутреннее применение и подходит для аккуратной организации подсистемы хранения, где важны понятная трассировка, серверная совместимость и стабильный канал подключения накопителей.

### Ключевые особенности CBL-SAST-0556

- **Интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643) - 4 x SATA.
- **Назначение:** Подключение серверных накопителей.
- **Скорость передачи данных:** До 12 Гбит/с.
- **Длина:** 75 / 90 см.
- **Исполнение разъемов:** Штекер - штекер, прямые.
- **Материалы:** ПВХ, медь.
- **Цвет:** Серый.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема слева:** Коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Форма разъемов:** Прямая.
- **Материал оболочки:** ПВХ.
- **Материал проводника:** Медь.
- **Длина кабеля:** 0.8 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Применение

---

Кабель используют для подключения SATA-накопителей в серверных и системных сборках, где на стороне контроллера или бэклойна применен разъем MiniSAS HD. Он подходит для компоновки дисковых подсистем в корпусах и стойках, а также для аккуратной внутренней разводки в серверных конфигурациях.

Модель удобна там, где нужно вывести несколько SATA-линий из одного высокоплотного интерфейса и сохранить понятную организацию кабельной трассы. Формат кабеля рассчитан на внутреннее применение в совместимых серверных решениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель интерфейсный SAS Supermicro CBL-SAST-0556

### Материалы и состав

Материал проводника Медь

Материал оболочки ПВХ

### Идентификаторы

SKU CBL-SAST-0556

Артикул производителя CBL-SAST-0556

Бренд Supermicro

Модель CBL-SAST-0556

### Функции и возможности

Конфигурация MiniSAS HD (SFF-8643) - 4 x SATA

### Подключение и интерфейсы

Тип разъема справа Коннектор (штекер)

Тип разъема слева Коннектор (штекер)

Форма правого интерфейса Прямая

Форма левого интерфейса Прямая

Правый интерфейс SATA

Левый интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Скорость передачи данных До 12 Гбит/с

**Назначение и классификация**

Тип товара Интерфейсный кабель

Назначение Подключение серверных накопителей

**Размеры и физические параметры**

Длина кабеля 0.8 м

Длина 75 / 90 см

**Цвет и внешний вид**

Цвет Серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель интерфейсный SAS Supermicro CBL-SAST-0556



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>