

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Кабель Supermicro CBL-SAST-0590 MiniSAS HD для PCIe SSD
NVMe 12 Гбит/с 70 см
(CBL-SAST-0590)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0590

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0590

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0590 MiniSAS HD для PCIe SSD NVMe 12 Гбит/с 70 см

Кабель Supermicro CBL-SAST-0590 предназначен для внутреннего подключения PCIe SSD NVMe через интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643). Это серверный интерфейсный кабель длиной 70 см, рассчитанный на применение в совместимых системах хранения и платформах, где требуется соединение внутренних модулей с поддержкой высокоскоростной передачи данных. Формат кабеля позволяет организовать аккуратную и компактную трассировку внутри корпуса, особенно в сборках с ограниченным пространством.

Модель относится к категории внутренних серверных кабелей и сочетает прямые штекерные разъемы с обеих сторон, оплетку и оболочку из армирующей сетки. Такое исполнение помогает сохранить форму кабеля, упростить укладку и сделать монтаж более удобным в плотных шасси. Бежевый цвет коннектора делает модель визуально отличимой в составе оборудования, а сама конструкция рассчитана на стабильное соединение в серверной инфраструктуре Supermicro.

CBL-SAST-0590 подходит для конфигураций, где используются PCIe SSD NVMe и требуется согласованное внутреннее подключение через MiniSAS HD. Кабель рассчитан на работу в системах, где важны соответствие разъемов, компактность, порядок внутри корпуса и поддержка передачи данных на уровне, заявленном для данной модели.

Ключевые особенности CBL-SAST-0590

- **Назначение:** внутреннее подключение PCIe SSD NVMe.
- **Интерфейсы:** MiniSAS HD (SFF-8643) с обеих сторон.
- **Тип разъемов:** коннектор - коннектор, прямое исполнение.
- **Длина кабеля:** 70 см.
- **Передача данных:** 12 Гбит/с.
- **Оплетка:** да.
- **Материал оболочки:** армирующая сетка.
- **Цвет коннектора:** бежевый.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъема левого интерфейса:** коннектор (штекер).
- **Тип разъема правого интерфейса:** коннектор (штекер).
- **Форма левого интерфейса:** прямая.
- **Форма правого интерфейса:** прямая.
- **Передача данных:** 12 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Физические параметры

- **Длина кабеля:** 70 см.

Материалы и исполнение

- **Оплетка:** есть.
- **Материал оболочки:** армирующая сетка.

Применение

Кабель применяют в серверных системах, где требуется внутреннее подключение PCIe SSD NVMe через MiniSAS HD. Он подходит для совместимых платформ хранения данных, а также для сборок, в которых необходимо организовать короткую и аккуратную линию связи между внутренними компонентами.

Длина 70 см удобна для монтажа в корпусах с умеренным расстоянием между узлами, а прямые штекерные разъемы помогают сохранить простую и предсказуемую укладку кабеля. Модель рассчитана на использование в условиях плотной серверной компоновки, где ценится компактность и порядок внутри шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0590 MiniSAS HD для PCIe SSD NVMe 12 Гбит/с 70 см

Идентификаторы

Модель CBL-SAST-0590

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-0590

Подключение и интерфейсы

Левый интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643)

Правый интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643)

Тип разъема левого интерфейса Коннектор (штекер)

Тип разъема правого интерфейса Коннектор (штекер)

Форма левого интерфейса Прямая

Форма правого интерфейса Прямая

Передача данных 12 Гбит/с

Цвет и внешний вид

Цвет коннектора Бежевый

Материалы и состав

Материал оболочки Армирующая сетка

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Длина кабеля

70 см

Назначение и классификация

Тип товара

SSD-накопитель

Функции и возможности

Оплетка

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0590 MiniSAS HD для PCIe SSD NVMe 12 Гбит/с 70 см



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>