

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0591 SATA - miniSAS HD (CBL-SAST-0591)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-SAST-0591

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-SAST-0591

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0591 SATA - miniSAS HD

Кабель Supermicro CBL-SAST-0591 предназначен для внутреннего подключения накопителей и серверных узлов, где требуется переход с четырех линий SATA на miniSAS HD (SFF-8643). Это внутренний reverse breakout cross-over кабель с симметричной прямой компоновкой разъемов и соединением по схеме 4xSATA - miniSAS HD. Такой формат применяют в серверных платформах и системах хранения данных, когда нужно аккуратно организовать подключение нескольких SATA-устройств к контроллеру или плате с разъемом miniSAS HD. Длина кабеля составляет 75 см, что удобно для внутренней укладки в серверном корпусе и подключения компонентов без лишнего натяжения. Конструкция рассчитана на передачу данных со скоростью до 12 Gb/s, а сам кабель выполнен в исполнении 30 AWG.

Модель CBL-SAST-0591 относится к фирменным кабельным аксессуарам Supermicro и используется в совместимых серверных конфигурациях, где важны компактная трассировка кабеля, аккуратная разводка линий и корректное соответствие интерфейсов. Кабель подходит для внутренних соединений между SATA-устройствами и контроллером/платой с miniSAS HD, а формат reverse breakout cross-over помогает организовать нужную схему подключения в серверной системе без использования дополнительных переходников. Для задач расширения дисковой подсистемы это практичное решение, когда требуется надежно связать несколько накопителей с одним высокоплотным портом miniSAS HD.

Разъемы выполнены в прямом исполнении, что упрощает размещение внутри корпуса и делает кабель удобным для прокладки вдоль корзин, плат и дисковых отсеков. Формат внутреннего кабеля ориентирован на серверное применение и совместимость с оборудованием, где используется стандарт SATA с одной стороны и miniSAS HD SFF-8643 с другой. Модель не меняет логику подключения оборудования, а лишь обеспечивает физическое соединение нужных интерфейсов в соответствии с конфигурацией системы.

### Ключевые особенности CBL-SAST-0591

- **Тип кабеля:** Internal Reverse Breakout Cross-Over 4xSATA - miniSAS HD.
- **Интерфейсы:** SATA и miniSAS HD (SFF-8643).
- **Длина:** 75 см.
- **Скорость передачи данных:** до 12 Gb/s.
- **Исполнение проводника:** 30 AWG.
- **Тип разъемов:** коннектор - штекер.
- **Форма разъемов:** прямая.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SATA.
- **Правый интерфейс:** miniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъема левого интерфейса:** Коннектор - штекер.
- **Тип разъема правого интерфейса:** Коннектор - штекер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Форма левого интерфейса:** Прямая.
- **Форма правого интерфейса:** Прямая.
- **Скорость передачи данных:** 12 Gb/s.
- **Исполнение:** reverse breakout cross-over.

## Размеры и физические параметры

---

- **Длина кабеля:** 75 см.
- **Проводник:** 30 AWG.

## Применение

---

Кабель используют во внутренних серверных соединениях, где необходимо подключить несколько SATA-накопителей к устройству с разъемом miniSAS HD. Он подходит для дисковых подсистем, серверных платформ и других совместимых конфигураций, в которых важна компактная и аккуратная разводка кабелей.

Формат reverse breakout cross-over помогает организовать подключение в системах хранения данных и серверных корпусах с ограниченным внутренним пространством. Прямая форма разъемов облегчает прокладку кабеля вдоль компонентов и внутри корзин накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0591 SATA - miniSAS HD

Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0591
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0591
Подключение и интерфейсы	
Скорость передачи данных	12 ГБ/с
Левый интерфейс	SATA
Правый интерфейс	miniSAS HD (SFF-8643)
Тип разъема левого интерфейса	Коннектор - штекер
Тип разъема правого интерфейса	Коннектор - штекер
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	75 см
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Тип кабеля	Internal Reverse Breakout Cross-Over 4xSATA - miniSAS HD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Монтаж и установка

Исполнение проводника

30 AWG

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0591 SATA - miniSAS HD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>