

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0593 miniSAS HD - miniSAS HD (CBL-SAST-0593)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0593

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0593

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0593 miniSAS HD - miniSAS HD

Кабель Supermicro CBL-SAST-0593 предназначен для внутреннего соединения серверных компонентов с интерфейсом miniSAS HD (SFF-8643) на обоих концах. Это прямой кабель типа SFF-8643 - SFF-8643 длиной 60 см, рассчитанный на организацию подключения внутри серверных платформ и систем хранения данных. Формат кабеля позволяет связать совместимые контроллеры, платы и дисковые узлы без изменения логики интерфейса, а компактная длина удобна для аккуратной прокладки внутри корпуса. Модель относится к внутренним кабельным аксессуарам Supermicro и используется там, где требуется высокоплотное соединение miniSAS HD с обеих сторон.

Конструкция кабеля подходит для серверной инфраструктуры, в которой важны плотная компоновка, надежная разводка линий и соответствие разъемов. Скорость передачи данных до 12 Гбит/с позволяет использовать кабель в конфигурациях, рассчитанных на высокоскоростное подключение дисковых подсистем. Исполнение 30 AWG указывает на тип проводника, а симметричная компоновка разъемов упрощает установку внутри корпуса. Кабель можно применять в сборках, где нужно соединить два устройства или узла с одинаковым портом miniSAS HD, сохранив компактность и удобство монтажа.

Модель CBL-SAST-0593 ориентирована на внутренние подключения в серверных корпусах и подходит для систем, где требуется стандарт miniSAS HD на обоих концах без перехода на другой тип интерфейса. Прямые коннекторы позволяют удобно укладывать кабель вдоль компонентов, а длина 60 см помогает использовать его в конфигурациях с близким расположением подключаемых устройств.

Ключевые особенности CBL-SAST-0593

- **Тип кабеля:** miniSAS HD - miniSAS HD.
- **Интерфейсы:** SFF-8643 на обоих концах.
- **Длина:** 60 см.
- **Скорость передачи данных:** до 12 Гбит/с.
- **Исполнение проводника:** 30 AWG.
- **Тип разъемов:** коннектор - штекер.
- **Форма разъемов:** прямая.

Технические параметры

- **Левый интерфейс:** miniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** miniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъема левого интерфейса:** Коннектор - штекер.
- **Тип разъема правого интерфейса:** Коннектор - штекер.
- **Форма левого интерфейса:** Прямая.
- **Форма правого интерфейса:** Прямая.
- **Скорость передачи данных:** 12 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Исполнение:** прямой кабель.

Размеры и физические параметры

- **Длина кабеля:** 60 см.
- **Проводник:** 30 AWG.

Применение

Кабель применяют во внутренних серверных соединениях и в системах хранения данных, где оба узла используют разъем miniSAS HD. Он подходит для подключения совместимых плат, контроллеров и дисковых модулей внутри серверного корпуса.

Компактная длина 60 см удобна для плотной компоновки оборудования и коротких трасс внутри шасси. Прямые коннекторы помогают аккуратно организовать кабельную разводку в серверной сборке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0593 miniSAS HD - miniSAS HD

Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0593
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0593
Подключение и интерфейсы	
Скорость передачи данных	12 Гбит/с
Левый интерфейс	miniSAS HD (SFF-8643)
Правый интерфейс	miniSAS HD (SFF-8643)
Тип разъема левого интерфейса	Коннектор - штекер
Тип разъема правого интерфейса	Коннектор - штекер
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая
Размеры и физические параметры	
Длина кабеля	60 см
Назначение и классификация	
Тип товара	Интерфейсный кабель
Тип кабеля	miniSAS HD - miniSAS HD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение проводника

30 AWG

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0593 miniSAS HD - miniSAS HD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>