

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики

Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0699 MiniSAS HD - 4 x SATA (CBL-SAST-0699)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0699

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0699

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0699 MiniSAS HD - 4 x SATA

Кабель Supermicro CBL-SAST-0699 предназначен для внутреннего подключения накопителей SATA к контроллеру или плате с интерфейсом MiniSAS HD (SFF-8087). Модель рассчитана на серверные и системные сборки, где требуется подключить сразу четыре SATA-линии через один кабельный узел. Конструкция с прямыми разъемами с обеих сторон упрощает укладку кабеля внутри корпуса, а длина 1 м дает дополнительный запас при разводке компонентов. Это решение относится к серверным комплектующим Supermicro и подходит для систем хранения, где важна аккуратная внутренняя коммутация без лишних переходников.

В описании модели указана поддержка Sideband и кабельная длина 75 см для сигнального участка, при этом общий формат изделия задан как MiniSAS HD to 4 SATA. Такое исполнение удобно в конфигурациях, где один компактный внутренний разъем используется для подключения нескольких SATA-устройств. Круглая форма сечения помогает при прокладке в корпусе, а черные коннекторы сочетаются с синим основным цветом кабеля.

CBL-SAST-0699 применяют в серверных шасси и платформах хранения данных, где требуется надежная и понятная разводка SATA-накопителей. Модель рассчитана на внутреннее использование и подходит для компоновки подсистемы накопителей в совместимых серверных конфигурациях Supermicro.

Ключевые особенности CBL-SAST-0699

- **Интерфейс слева:** MiniSAS HD (SFF-8087).
- **Интерфейс справа:** SATA.
- **Тип разъемов:** коннектор - коннектор.
- **Форма интерфейсов:** прямая с обеих сторон.
- **Длина кабеля:** 1 м.
- **Форма сечения:** круглая.
- **Цвет кабеля:** Синий.
- **Цвет коннектора:** Черный.

Технические параметры

- **Модель:** CBL-SAST-0699.
- **Тип товара:** интерфейсный кабель.
- **Назначение:** внутреннее подключение SATA-накопителей к MiniSAS HD.
- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8087).
- **Правый интерфейс:** SATA.
- **Тип разъема левого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Тип разъема правого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Форма левого интерфейса:** прямая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Форма правого интерфейса:** прямая.
- **Длина кабеля:** 1 м.
- **Форма сечения:** круглая.
- **Цвет кабеля:** Синий.
- **Цвет коннектора:** Черный.

Применение

Кабель используют во внутренних серверных сборках для подключения SATA-устройств к MiniSAS HD-контроллерам и платам. Он подходит для систем хранения данных, в которых требуется вывести несколько SATA-линий через единый кабельный узел.

Модель удобна при монтаже в серверных корпусах благодаря прямым разъемам и круглому профилю кабеля. Такое исполнение помогает организовать внутреннюю коммутацию накопителей в совместимых платформах Supermicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0699 MiniSAS HD - 4 x SATA

Назначение и классификация	
Назначение	Подключение SATA-устройств к MiniSAS HD
Тип товара	Интерфейсный кабель
Идентификаторы	
Модель	CBL-SAST-0699
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CBL-SAST-0699
Размеры и физические параметры	
Форма сечения	Круглая
Длина кабеля	1 м
Подключение и интерфейсы	
Форма левого интерфейса	Прямая
Форма правого интерфейса	Прямая
Тип разъема слева	Коннектор - штекер
Тип разъема справа	Коннектор - штекер
Интерфейс слева	MiniSAS HD (SFF-8087)
Интерфейс справа	SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет и внешний вид

Цвет коннектора

Черный

Цвет кабеля

Синий

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0699 MiniSAS HD - 4 x SATA



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>