

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0811 MiniSAS HD - 4 x SATA (CBL-SAST-0811)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CBL-SAST-0811

Характеристики товара

Фото CBL-SAST-0811

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0811 MiniSAS HD - 4 x SATA

Кабель Supermicro CBL-SAST-0811 предназначен для внутреннего подключения четырех SATA-устройств к разъему MiniSAS HD (SFF-8643) в серверных и системных конфигурациях. Модель рассчитана на использование внутри корпуса и подходит для построения подсистем хранения данных, где требуется один кабельный узел для нескольких SATA-линий. Прямой левый интерфейс и угловой правый интерфейс помогают удобнее проложить кабель в плотной компоновке, а длина 0.7 м дает компактный запас при монтаже. Изделие относится к линейке серверных комплектующих Supermicro и применяется в совместимых платформах, где важны аккуратность разводки и стабильная внутренняя коммутация накопителей.

В описании модели указаны рабочие параметры 12G, внутреннее исполнение INT, длины сегментов 50/50/60/70 и участок 70 см с обозначением SB, а также сечение провода 30AWG. Эти данные дополняют общий формат изделия и описывают его конструкцию более точно. Белый основной цвет кабеля сочетается с черными коннекторами, что упрощает визуальную идентификацию линий внутри корпуса и помогает при обслуживании серверной системы.

CBL-SAST-0811 подходит для серверных шасси и решений хранения, где требуется подключить SATA-накопители через MiniSAS HD-интерфейс с учетом внутренней компоновки и ограниченного пространства. Модель рассчитана на подключение внутри оборудования и помогает организовать линию связи между контроллером и группой накопителей без лишних переходников.

Ключевые особенности CBL-SAST-0811

- **Интерфейс слева:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Интерфейс справа:** SATA.
- **Количество подключений:** 4 SATA-линии.
- **Тип разъемов:** коннектор - коннектор.
- **Форма левого интерфейса:** прямая.
- **Форма правого интерфейса:** угловая.
- **Длина кабеля:** 0.7 м.
- **Пропускная способность:** 12 Мбит/сек.
- **Цвет кабеля:** Белый.
- **Цвет коннектора:** Черный.

Технические параметры

- **Модель:** CBL-SAST-0811.
- **Тип товара:** интерфейсный кабель.
- **Назначение:** внутреннее подключение 4 SATA-устройств к MiniSAS HD.
- **Левый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Правый интерфейс:** SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Тип разъема левого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Тип разъема правого интерфейса:** коннектор - штекер.
- **Форма левого интерфейса:** прямая.
- **Форма правого интерфейса:** угловая.
- **Длина кабеля:** 0.7 м.
- **Пропускная способность:** 12 Мбит/сек.
- **Цвет кабеля:** Белый.
- **Цвет коннектора:** Черный.

Применение

Кабель используют во внутренних серверных сборках для подключения четырех SATA-устройств к MiniSAS HD-контроллеру или плате. Он подходит для систем хранения данных, где требуется организовать несколько линий через один кабельный узел.

Модель удобна в серверных корпусах с ограниченным пространством благодаря короткой длине, прямому левому разъему и угловому правому разъему. Такое исполнение помогает аккуратно развести накопители внутри совместимой платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0811 MiniSAS HD - 4 x SATA

Назначение и классификация

Назначение Подключение 4 SATA-устройств к MiniSAS HD

Тип товара Интерфейсный кабель

Идентификаторы

Модель CBL-SAST-0811

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-0811

Подключение и интерфейсы

Форма левого интерфейса Прямая

Форма правого интерфейса Угловая

Пропускная способность 12 Мбит/сек

Тип разъема слева Коннектор - штекер

Тип разъема справа Коннектор - штекер

Интерфейс слева MiniSAS HD (SFF-8643)

Интерфейс справа SATA

Цвет и внешний вид

Цвет коннектора Черный

Цвет кабеля Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Длина кабеля

0.7 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0811 MiniSAS HD - 4 x SATA



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>