

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0929 (CBL-SAST-0929)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-SAST-0929

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-SAST-0929

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0929

Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0929 предназначен для внутреннего подключения совместимых серверных компонентов и обозначен как 57cm SFF-8611 (OCuLink x4), SFF-8643 (mini SAS HD). Модель относится к кабельным аксессуарам Supermicro и рассчитана на соединение узлов внутри серверного корпуса, где требуется компактная трасса сигнала и точное совпадение интерфейсов. Длина 57 см помогает аккуратно организовать проводку в серверных шасси и сохранить свободное пространство вокруг модулей.

Слева используется интерфейс SFF8611, справа - MiniSAS HD (SFF-8643). Оба разъема выполнены как коннекторы (штекеры) с прямой формой, что упрощает прокладку кабеля внутри корпуса и делает его удобным для типовых серверных компоновок. Черное исполнение соответствует распространенному формату внутренних кабельных компонентов и не привлекает лишнего внимания в рабочем шасси. Кабель подходит для систем, где требуется сопряжение OcuLink x4 и mini SAS HD в рамках внутренней серверной разводки.

CBL-SAST-0929 применяют в серверной инфраструктуре для подключения совместимых плат, контроллеров и накопительных узлов, если необходим внутренний интерфейсный переход между SFF-8611 и SFF-8643. Изделие рассчитано на аккуратную установку в корпусе и использование в составе платформ Supermicro и совместимых конфигураций.

### Ключевые особенности CBL-SAST-0929

- **Назначение:** Внутренний интерфейсный кабель для серверных систем.
- **Интерфейс слева:** SFF8611.
- **Интерфейс справа:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъемов:** Коннектор - коннектор.
- **Исполнение концов:** Прямое с обеих сторон.
- **Длина:** 0.57 м.
- **Цвет:** Черный.

### Технические параметры

- **Тип изделия:** Кабель интерфейсный.
- **Формат применения:** Внутренний.
- **Длина кабеля:** 0.57 м.
- **Левый интерфейс:** SFF8611.
- **Правый интерфейс:** MiniSAS HD (SFF-8643).
- **Тип разъема слева:** Коннектор (штекер).
- **Тип разъема справа:** Коннектор (штекер).
- **Форма слева:** Прямая.
- **Форма справа:** Прямая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Применение

---

Кабель используют для внутреннего соединения совместимых серверных компонентов, когда требуется переход между SFF-8611 и SFF-8643. Он подходит для серверных корпусов и платформ, в которых важны компактная укладка кабеля и корректное подключение интерфейсов OCuLink x4 и mini SAS HD.

Модель уместна при сборке, обслуживании и модернизации серверных систем, где необходим интерфейсный кабель длиной 57 см с прямыми коннекторами на обоих концах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0929

### Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Цвет коннектора Черный

### Идентификаторы

Модель CBL-SAST-0929

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-0929

### Подключение и интерфейсы

Левый интерфейс SFF8611

Правый интерфейс MiniSAS HD (SFF-8643)

Тип разъема слева Коннектор (штекер)

Тип разъема справа Коннектор (штекер)

Форма слева Прямая

Форма справа Прямая

### Размеры и физические параметры

Длина кабеля 0.57 м

### Назначение и классификация

Тип товара Интерфейсный кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Формат применения

Внутренний

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель интерфейсный Supermicro CBL-SAST-0929

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>