

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0935-12 SFF8611 - SFF8611, 0.6 м (CBL-SAST-0935-12)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CBL-SAST-0935-12

---

Характеристики товара

---

Фото CBL-SAST-0935-12

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кабель Supermicro CBL-SAST-0935-12 SFF8611 - SFF8611, 0.6 м

Кабель Supermicro CBL-SAST-0935-12 предназначен для соединения совместимых устройств с интерфейсом SFF8611 - SFF8611. Это серверный соединительный кабель для внутренней прокладки, в котором важны одинаковые разъемы с обеих сторон и компактная длина 0.6 м. Модель применяется в серверных и системных сборках, где требуется короткая линия между совместимыми узлами и аккуратная укладка внутри корпуса или стойки.

С обеих сторон используются коннекторы-штекеры с прямой формой разъема. Такая конструкция удобна для внутреннего подключения в серверных платформах и позволяет сохранить компактную компоновку. Оболочка выполнена из ПВХ, что является подтвержденной характеристикой этой модификации. Кабель относится к линейке серверных аксессуаров Supermicro и подходит для совместимых решений, где нужен интерфейс SFF8611 на обоих концах.

При выборе этой модели учитывают одинаковый тип интерфейса, длину 0.6 м и материал оболочки. Компактное исполнение помогает использовать кабель в плотной внутренней разводке, когда требуется короткое и аккуратное соединение без избыточного запаса по длине.

### Ключевые особенности CBL-SAST-0935-12

- **Интерфейсы:** SFF8611 - SFF8611.
- **Тип разъемов:** коннектор - коннектор.
- **Исполнение разъемов:** прямое с обеих сторон.
- **Длина:** 0.6 м.
- **Материал оболочки:** ПВХ.

### Технические параметры

- **Левый интерфейс:** SFF8611.
- **Правый интерфейс:** SFF8611.
- **Тип разъема слева:** коннектор.
- **Тип разъема справа:** коннектор.
- **Форма разъема слева:** прямая.
- **Форма разъема справа:** прямая.

### Материалы и состав

- **Материал оболочки:** ПВХ.

### Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Кабель используют в серверных системах и совместимых платформах Supermicro для внутреннего соединения компонентов с разъемами SFF8611. Он подходит для компактной укладки внутри корпуса, когда требуется короткая линия между устройствами.

Модель применяют при сборке и обслуживании серверного оборудования, а также при организации подключения совместимых внутренних модулей в условиях ограниченного пространства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кабель Supermicro CBL-SAST-0935-12 SFF8611 - SFF8611, 0.6 М

### Идентификаторы

Модель CBL-SAST-0935-12

Бренд Supermicro

Артикул производителя CBL-SAST-0935-12

### Подключение и интерфейсы

Левый интерфейс SFF8611

Правый интерфейс SFF8611

Тип разъема слева Коннектор

Тип разъема справа Коннектор

Форма разъема слева Прямая

Форма разъема справа Прямая

### Материалы и состав

Материал оболочки ПВХ

### Размеры и физические параметры

Длина кабеля 0.6 м

### Назначение и классификация

Тип товара Интерфейсный кабель

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Тип кабеля

SFF8611 - SFF8611

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кабель Supermicro CBL-SAST-0935-12 SFF8611 - SFF8611, 0.6 м



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>