

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C-R741JBOD 2U (CSE-216BE1C-R741JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216BE1C-R741JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-216BE1C-R741JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C-R741JBOD 2U

Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C-R741JBOD выполнен в формате 2U и предназначен для построения серверных систем на базе совместимого оборудования Supermicro. Модель представляет собой серверное шасси для монтажа компонентов и организации хранения, подключения и питания в составе серверной инфраструктуры. Конфигурация корпуса рассчитана на применение в стойке и на использование с серверными узлами, где требуются плотная компоновка, доступ к накопителям и фирменная серверная архитектура Supermicro.

Корпус оснащен 24 отсеками под 2.5-дюймовые накопители с hot-swap исполнением, 4 портами Mini-SAS HD, поддержкой IPMI, двумя блоками питания по 740 Вт класса Platinum и комплектом рельс. Такое сочетание характеристик делает шасси подходящим для построения серверов хранения и систем с большим количеством дисков. Черное исполнение соответствует классическому серверному формату, а габариты 876 x 437 x 290 мм определяют установку корпуса в соответствующий стоечный сегмент.

Модель CSE-216BE1C-R741JBOD относится к специализированному серверному корпусу Supermicro, рассчитанному на размещение большого числа накопителей и эксплуатацию в составе серверных решений с высокой плотностью монтажа. Вес корпуса составляет 27220 кг, что отражает массивную конструкцию шасси и его ориентацию на стационарную установку в серверной стойке.

Ключевые особенности CSE-216BE1C-R741JBOD

- **Тип товара:** Корпус для сервера.
- **Формат:** 2U.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 2.5" hot-swap.
- **Интерфейсы:** 4 x Mini-SAS HD.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Питание:** 2 x 740 Вт Platinum.
- **Комплект:** рельсы.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 876 x 437 x 290 мм.
- **Вес:** 27220 кг.
- **Артикул:** CSE-216BE1C-R741JBOD.

Применение

Корпус используют для сборки серверных систем, в которых требуется большое количество посадочных мест под накопители и стоечное исполнение 2U. Он подходит для инфраструктуры хранения данных, серверных шасси и других конфигураций, где важны плотная компоновка и совместимость с серверными компонентами Supermicro.

Модель применяют в стойках и серверных помещениях для размещения дисковых массивов, подключаемых через Mini-SAS HD. Шасси рассчитано на стационарную установку и организацию серверной сборки с собственным питанием

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

и удаленным управлением через IPMI.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C-R741JBOD 2U

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-216BE1C-R741JBOD
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-216BE1C-R741JBOD
Размеры и физические параметры	
Длина	876 мм
Форм-фактор	2U
Высота	290 мм
Ширина	437 мм
Вес нетто	27220 кг
Назначение и классификация	
Тип товара	JBOD-шасси
Комплектация	
Комплект поставки	Рельсы
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 24 x 2.5" hot-swap

Питание

Мощность БП 2 x 740 Вт Platinum

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы 4 x Mini-SAS HD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C-R741JBOD 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>