


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB (CSE-216BE1C-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216BE1C-R920LPB

Характеристики товара

Фото CSE-216BE1C-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 2U Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB

Серверный корпус Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB выполнен в форм-факторе 2U и предназначен для построения серверных систем в стойке. Модель относится к линейке серверных шасси и рассчитана на установку совместимых плат, накопителей и узлов питания. Это решение применяют там, где нужна компактная серверная платформа с возможностью интеграции в стандартный стойковый формат.

Корпус оснащается 24 отсеками под 2.5-дюймовые накопители, поддерживает iPass, а также совместим с платами форматов 13" x 13.68", EE-ATX и eATX. Наличие 7 низкопрофильных слотов расширения позволяет разместить необходимые платы расширения, а два блока питания по 920 Вт с сертификацией Platinum обеспечивают питание серверной конфигурации. Такое сочетание характеристик делает корпус удобным для сборки производительных систем хранения и серверов общего назначения.

Габариты 990 x 750 x 280 мм и черное исполнение помогают заранее оценить размещение корпуса в серверном шкафу и подобрать совместимые комплектующие. Модель CSE-216BE1C-R920LPB рассчитана на использование в серверной инфраструктуре, где важны емкость под накопители, совместимость с крупноформатными платами и возможность построить конфигурацию под конкретную задачу.

Ключевые особенности CSE-216BE1C-R920LPB

- **Тип:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Подключение накопителей:** iPass.
- **Совместимость с платами:** 13" x 13.68", EE-ATX, eATX.
- **Слоты расширения:** 7 x LP.
- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт.
- **Сертификация БП:** Platinum.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 990 x 750 x 280 мм.
- **Вес:** 24000 кг.

Технические характеристики

- **Назначение:** Для сервера.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Интерфейс подключения накопителей:** iPass.
- **Совместимые форматы плат:** 13" x 13.68", EE-ATX, eATX.
- **Слоты расширения:** 7 x LP.
- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Эффективность БП:** Platinum.
- **Длина:** 990 мм.
- **Ширина:** 750 мм.
- **Высота:** 280 мм.
- **Вес:** 24000 кг.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Серверный корпус подходит для построения стойковых систем хранения и вычислительных серверов, где требуется большое количество 2.5-дюймовых накопителей и совместимость с крупными платами. Его используют при создании конфигураций с приоритетом на плотность размещения накопителей и возможность расширения по платам PCIe.

Модель удобна для серверных комнат и дата-центров, где важны питание с резервированием, стандартный 2U-формат и размещение оборудования в стойке. Корпус можно применять как основу для сборки серверной платформы под задачи хранения данных и инфраструктурных сервисов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB

Размеры и физические параметры

Высота 280 мм

Вес нетто 24000 кг

Ширина 750 мм

Форм-фактор 2U

Длина 990 мм

Накопители и хранение данных

Интерфейс подключения накопителей iPass

Отсеки под накопители 24 x 2.5"

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-216BE1C-R920LPB

Бренд Supermicro

Модель CSE-216BE1C-R920LPB

Совместимость

Совместимые форматы плат 13" x 13.68", EE-ATX, E-ATX

Питание

Мощность БП 2 x 920 Вт

Эффективность БП Platinum

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный корпус

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 7 x LP

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 2U Supermicro CSE-216BE1C-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>