

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB (CSE-216BE1C4-R1K23LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Характеристики товара

Фото CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Серверный корпус Supermicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB выполнен в формате 2U и предназначен для построения серверных систем в стойке. Модель относится к серверным шасси, рассчитанным на установку совместимых плат, накопителей и узлов питания. Такой корпус используют как основу для сборки серверной платформы с нужной конфигурацией по хранению данных, расширению и энергоснабжению.

Корпус поддерживает 24 отсека под 2.5-дюймовые накопители, интерфейс 12G SAS3 и совместимость с платами форматов 13" x 13.68", EE-ATX, E-ATX и ATX. Также предусмотрено 7 низкопрофильных слотов расширения и блок питания мощностью 1200 Вт с классом Titanium. Это делает модель удобной для систем, где нужна высокая плотность дисковой подсистемы и возможность собрать сервер под специализированную нагрузку.

Габариты 980 x 755 x 280 мм и черное исполнение позволяют заранее оценить размещение корпуса в стойке и подобрать совместимые комплектующие. Модель CSE-216BE1C4-R1K23LPB подходит для серверной инфраструктуры, где важны вместимость, совместимость с несколькими форматами плат и аккуратное размещение оборудования в стандартном шасси.

Ключевые особенности CSE-216BE1C4-R1K23LPB

- **Тип:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Интерфейс накопителей:** 12G SAS3.
- **Совместимость с платами:** 13" x 13.68", EE-ATX, E-ATX, ATX.
- **Слоты расширения:** 7 x LP.
- **Блок питания:** 1200 Вт.
- **Класс БП:** Titanium.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 980 x 755 x 280 мм.
- **Вес:** 24000 кг.

Технические характеристики

- **Назначение:** Для сервера.
- **Отсеки под накопители:** 24 x 2.5".
- **Интерфейс подключения накопителей:** 12G SAS3.
- **Совместимые форматы плат:** 13" x 13.68", EE-ATX, E-ATX, ATX.
- **Слоты расширения:** 7 x LP.
- **Блок питания:** 1200 Вт.
- **Класс эффективности БП:** Titanium.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Длина:** 980 мм.
- **Ширина:** 755 мм.
- **Высота:** 280 мм.
- **Вес:** 24000 кг.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Серверный корпус подходит для сборки стойковых систем хранения и вычислительных платформ, где требуется большое количество 2.5-дюймовых накопителей и интерфейс 12G SAS3. Его используют при создании серверов с плотной дисковой конфигурацией и возможностью расширения по платам.

Модель удобна для серверных помещений и дата-центров, где важны стандартный формат 2U, поддержка нескольких форматов материнских плат и питание мощностью 1200 Вт. Корпус может служить основой для серверной платформы под задачи хранения данных, виртуализации и инфраструктурных сервисов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Размеры и физические параметры

Высота 280 мм

Вес нетто 24000 кг

Ширина 755 мм

Форм-фактор 2U

Длина 980 мм

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Бренд Supermicro

Модель CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Накопители и хранение данных

Отсеки под накопители 24 x 2.5"

Интерфейсы накопителей 12G SAS3

Совместимость

Совместимые форматы плат 13" x 13.68", EE-ATX, E-ATX, ATX

Питание

Мощность БП 1200 Вт

Класс эффективности БП Titanium

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный корпус

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 7 x LP

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro CSE-216BE1C4-R1K23LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>