

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 4U Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD (CSE-417BE1C-R1K23JBOD)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-417BE1C-R1K23JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-417BE1C-R1K23JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 4U Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD

Корпус серверный 4U Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD предназначен для сборки и размещения серверной системы в стойке или специализированном серверном исполнении. Модель рассчитана на установку большого массива накопителей и подходит для задач, где важны плотная компоновка, удобный доступ к дискам и поддержка серверной архитектуры хранения. Формат 4U дает запас по внутреннему объему для установки оборудования и организации охлаждения, а конфигурация JBOD ориентирована на хранение данных без лишних функций, связанных с избыточной логикой корпуса. В конструкции предусмотрена поддержка 72 накопителей 2.5" с горячей заменой, что удобно для систем с большим числом дисков и частой обслуживаемостью. Также предусмотрены два дополнительных задних отсека 2.5", а реализация SAS3 single expander помогает упростить подключение дисковой подсистемы. В составе решения используется блок питания 1200 Вт Titanium RPS, рассчитанный на питание серверной конфигурации с высокой плотностью накопителей. Корпус выполнен в черном цвете и имеет габариты, подходящие для установки в серверную инфраструктуру с учетом компоновки стойки и внутреннего пространства. Модель Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD ориентирована на задачи серверного хранения, где требуется большое количество дисковых мест, стабильная работа подсистемы и удобное обслуживание без остановки системы.

Конструкция корпуса сочетает серверное исполнение, развитую дисковую подсистему и практичную компоновку для эксплуатации в дата-центровой или корпоративной среде. Горячая замена позволяет обслуживать накопители по мере необходимости, не нарушая общую работу узла. Наличие SAS3 single expander делает корпус удобным для построения дисковой архитектуры с единым подключением большого числа накопителей, а поддержка JBOD подчеркивает его назначение как платформы для хранения данных. Цветовое исполнение и размеры соответствуют типичному серверному форм-фактору для установки в стойку и эксплуатации в составе профессиональной инфраструктуры.

Ключевые особенности CSE-417BE1C-R1K23JBOD

- **Форм-фактор:** 4U, серверное исполнение.
- **Подсистема накопителей:** 72 отсека 2.5" с горячей заменой.
- **Дополнительные отсеки:** 2 задних отсека 2.5".
- **Коммутация:** SAS3 single expander.
- **Назначение:** JBOD.
- **Питание:** 1200 Вт Titanium RPS.
- **Цвет:** Черный.

Технические параметры

- **Тип:** Для сервера.
- **Габариты:** 1006 x 691 x 533 мм.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Корпус подходит для серверных систем хранения, дисковых массивов и других конфигураций, где требуется разместить большое количество накопителей в одном шасси. Модель удобна для построения узлов хранения с горячей заменой дисков, а также для эксплуатации в инфраструктуре, где важны высокая плотность монтажа и доступ к накопителям без длительных простоев.

Решение можно использовать в корпоративных и дата-центровых сценариях, в том числе для систем резервного хранения, файловых сервисов и специализированных серверов с большим числом 2.5" накопителей. Формат JBOD делает корпус подходящей основой для дисковой подсистемы, рассчитанной на внешнюю или централизованную логику управления хранением.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 4U Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD

Размеры и физические параметры	
Ширина	691 мм
Высота	533 мм
Форм-фактор	4U
Длина	1006 мм
Сеть и интерфейсы	
Коммутация	SAS3 single expander
Идентификаторы	
SKU	CSE-417BE1C-R1K23JBOD
Артикул производителя	CSE-417BE1C-R1K23JBOD
Бренд	Supermicro
Модель	CSE-417BE1C-R1K23JBOD
Функции и возможности	
Технический тип	Серверный корпус
Горячая замена	Поддерживается
Накопители и хранение данных	
Дополнительные отсеки 2.5"	2 шт., задние
Отсеки 2.5"	72 шт., hot swap

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 1200 Вт Titanium RPS

Назначение и классификация

Назначение JBOD

Тип товара JBOD-шасси

Тип корпуса Для сервера

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 4U Supermicro CSE-417BE1C-R1K23JBOD



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>