

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-502L-200B (CSE-502L-200B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-502L-200B

Характеристики товара

Фото CSE-502L-200B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 1U Supermicro CSE-502L-200B

Supermicro CSE-502L-200B - серверный корпус форм-фактора Rackmount для совместимых платформ Mini-ITX. Модель рассчитана на установку в стойку и подходит для сборки компактных серверных систем, где важны ограниченные габариты, аккуратная компоновка внутренних узлов и поддержка базовой серверной конфигурации. Корпус выполнен в черном цвете, сочетает пластиковые и стальные элементы, а толщина стенок составляет 1 мм. Такая конструкция помогает сохранить жесткость корпуса при использовании в стойке и обеспечивает практичность при обслуживании.

Внутри предусмотрен один отсек 3,5 дюйма, один слот расширения и поддержка блока питания форм-фактора SFX. Максимальная длина карт расширения составляет 175 мм, максимальная высота кулера процессора - 20 мм, а максимальная глубина блока питания - 200 мм. Верхняя крышка снимается, что упрощает доступ к комплектующим при сборке и обслуживании системы. На передней панели предусмотрены кнопки Power и System Reset, а также индикация HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity и Power. Корпус ориентирован на серверные сборки, где требуется компактное и функциональное исполнение с базовым набором монтажных возможностей.

Габариты корпуса составляют 43 мм по ширине, 294 мм по высоте и 437 мм по глубине. Эти размеры позволяют использовать модель в компактных стойках и интегрировать ее в серверные конфигурации с ограниченным пространством. Supermicro CSE-502L-200B относится к категории серверных корпусов и предназначен для построения небольших систем с поддержкой Mini-ITX и совместимого блока питания SFX.

Ключевые особенности CSE-502L-200B

- **Тип корпуса:** Серверный, Rackmount.
- **Совместимые платы:** Mini-ITX.
- **Материалы:** Пластик, сталь.
- **Отсеки для накопителей:** 1 × 3,5".
- **Слоты расширения:** 1.
- **Совместимый блок питания:** SFX, 1 блок питания.
- **Охлаждение и установка компонентов:** Максимальная высота кулера CPU 20 мм, максимальная длина карт расширения 175 мм, максимальная глубина БП 200 мм.
- **Органы управления:** Кнопки Power и System Reset.
- **Индикация:** HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power.

Технические параметры

- **Толщина стенок:** 1 мм.
- **Ширина:** 43 мм.
- **Высота:** 294 мм.
- **Глубина:** 437 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Цвет: Черный.

Применение

Корпус подходит для сборки компактных серверных систем на базе Mini-ITX, когда требуется размещение оборудования в стойке и использование ограниченного пространства внутри шасси. Форм-фактор Rackmount удобен для интеграции в серверные шкафы и стойки, а поддержка SFX-блока питания помогает подобрать совместимый источник питания для небольшой конфигурации.

Модель может применяться в небольших серверных узлах, рабочих системах и специализированных установках, где важны минимальные размеры корпуса, наличие базовых слотов расширения и возможность подключения накопителя 3,5 дюйма. Набор элементов управления и индикации делает корпус удобным для повседневной эксплуатации и контроля основных режимов работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-502L-200B

Идентификаторы

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-502L-200B

Модель CSE-502L-200B

Размеры и физические параметры

Максимальная длина карт расширения 175 мм

Типоразмер Rackmount

Глубина 437 мм

Ширина 43 мм

Высота 294 мм

Толщина стенок 1 мм

Мониторинг и индикация

Кнопки Power, System Reset

Питание

Конфигурация БП SFX, 1 шт.

Максимальная глубина блока питания 200 мм

Количество блоков питания 1

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки 3,5"	1 шт.
Совместимость	
Совместимые платы	Mini-ITX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1
Материалы и состав	
Материал корпуса	Пластик, сталь
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Тип корпуса	Серверный
Охлаждение и вентиляция	
Максимальная высота кулера CPU	20 мм
Управление и экран	
Индикация	HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power
Функции и возможности	
Механизм открывания	Снимается верхняя крышка
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 1U Supermicro CSE-502L-200B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>