

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус серверный mid-tower Supermicro CSE-732I-668B (CSE-732I-668B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-732I-668B

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-732I-668B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус серверный mid-tower Supermicro CSE-732I-668B

Supermicro CSE-732I-668B представляет собой серверный корпус формата mid-tower для построения компактных систем с поддержкой материнских плат E-ATX, ATX и Micro-ATX. Модель ориентирована на сборку рабочих и серверных конфигураций с одним или двумя процессорами Intel или AMD, а также с набором внутренних и внешних накопителей, фронтальными интерфейсами и штатным блоком питания высокой эффективности.

Корпус выполнен в черном цвете, рассчитан на установку внутри стойки или в настольном исполнении в зависимости от конфигурации системы. В конструкции предусмотрены отсеки для накопителей, слоты расширения, элементы фронтальной панели, вентиляция и компоновка, удобная для сервисного обслуживания и интеграции серверных комплектующих Supermicro.

### Функциональные возможности CSE-732I-668B

Модель поддерживает организацию системы хранения и расширения за счет нескольких зон установки накопителей и семи полноразмерных слотов расширения. Корпус оснащен фронтальными кнопками и светодиодной индикацией, а также двумя портами USB 3.0 на передней панели. Для охлаждения предусмотрены места под фронтальный и задний вентиляторы, что помогает поддерживать стабильный температурный режим при эксплуатации серверной платформы.

Штатный блок питания PS2 мощностью 668 Вт имеет сертификат 80 PLUS Platinum и рассчитан на входное напряжение 100-240 Vac при частоте 50-60 Hz. Такая конфигурация делает корпус подходящей основой для серверных и рабочих систем, где важны надежность питания, удобство размещения накопителей и совместимость с распространенными форм-факторами плат.

### Технические особенности

- Форм-фактор корпуса: mid-tower.
- Поддержка материнских плат: 12" x 13" E-ATX, 12" x 10" ATX, 9.6" x 9.6" Micro-ATX.
- Поддержка процессоров: Single и Dual Intel® и AMD.
- Размеры корпуса: 16.7" (424 мм) x 7.6" (193 мм) x 20.68" (525 мм).
- Масса нетто: 28 lbs (12.7 kg).
- Масса брутто: 30 lbs (13.61 kg).
- Размеры упаковки: 21.38" (543 мм) x 11.97" (304 мм) x 25.28" (642 мм).
- Цвет: Black.
- Слоты расширения: 7x Full-height, Full-length expansion slot(s).
- Отсеки для накопителей: 2x standard 5.25" drive bay, 4x 3.5" fixed drive bay, optional 4x 2.5" fixed drive bay, 1x 3.5" internal fixed drive bay.
- Фронтальная панель: кнопка Power On/Off, LED индикация питания, активности HDD, сетевой активности и перегрева системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Фронтальные порты: 2x USB 3.0 Port(s).
- Охлаждение: optional 1x 12cm front cooling fan, 1x 12cm rear exhaust fan(s).
- Рабочая температура: 5°C - 35°C (41°F - 95°F).
- Температура хранения/нерабочий режим: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F).
- Рабочая влажность: 8% - 90% без конденсации.
- Нерабочая влажность: 5% - 95% без конденсации.
- Блок питания: PS2 668W Multi-output power supply 80PLUS Platinum.
- Эффективность питания: 92%.
- Вход питания: 100 - 240 Vac, 50-60Hz.
- Выходной разъем питания: 24pin ATX.
- Параметры линии +12V: Max 54A / Min 0.2A.
- Параметры линии +5V: Max 20A / Min 0.1A.
- Параметры линии -12V: Max 0.1A / Min 0A.

## Применение

Корпус применяется для сборки серверных и рабочих систем Supermicro, где требуется поддержка нескольких типоразмеров материнских плат, расширение по слотам, установка накопителей разных форматов и штатный блок питания с сертификатом высокой эффективности. Модель подходит для конфигураций с одним или двумя процессорами Intel® или AMD и может использоваться как основа для универсальных серверных платформ с фронтальными портами, индикацией состояния и продуманным воздушным охлаждением.

## Совместимость

- Поддерживаемые материнские платы: E-ATX, ATX, Micro-ATX.
- Поддерживаемые процессоры: Intel® и AMD, single и dual.
- Рекомендуемые материнские платы из блока совместимости: X12DPL-NT6, X12DPL-i6, X10SDV-4C+-TP4F, X10SDV-12C+-TP8F.
- Совместимость с вариантами накопителей и опций для корпуса Supermicro.

## Монтаж и эксплуатация

- Корпус рассчитан на установку фронтального и заднего вентиляторов для организации воздушного потока.
- Предусмотрены фронтальные элементы управления и индикации для удобства обслуживания.
- Корпус поддерживает размещение накопителей и расширительных плат в серверной компоновке.
- Режим эксплуатации предполагает работу в диапазоне 5°C - 35°C при влажности 8% - 90% без конденсации.

## Комплектация

- Корпус Supermicro CSE-732I-668B.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Штатный блок питания PS2 668W Multi-output power supply 80PLUS Platinum.

## **Упаковка и маркировка**

---

- Масса брутто: 30 lbs (13.61 kg).
- Масса нетто: 28 lbs (12.7 kg).
- Размеры упаковки: 21.38" x 11.97" x 25.28".
- Цвет корпуса: Black.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус серверный mid-tower Supermicro CSE-732I-668B

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Черный
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	CSE-732I-668B
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-732I-668B
SKU	CSE-732I-668B
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверный корпус
<b>Комплектация</b>	
Комплект поставки	Корпус, штатный блок питания PS2 668 Вт
<b>Процессорная подсистема</b>	
Поддерживаемые процессоры	Intel® и AMD, Single и Dual
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	7x Full-height, Full-length expansion slot(s)
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	5% - 95% (non-condensing)
<b>Совместимость</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Поддержка материнских плат** E-ATX 12" x 13", ATX 12" x 10", Micro-ATX 9.6" x 9.6"

**Подключение и интерфейсы**

**Фронтальные порты** 2x USB 3.0 Port(s)

**Накопители и хранение данных**

**Отсеки 2.5"** 2x standard drive bay

**Питание**

**Конфигурация БП** Max 20 A / Min 0.1 A

**Мониторинг и индикация**

**Индикаторы фронтальной панели** Power status, HDD activity, Network activity, System Overheat

**Кнопка фронтальной панели** Optional 1 x 12 cm front fan, 1 x 12 cm rear exhaust fan(s)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус серверный mid-tower Supermicro CSE-732I-668B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>