

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 4U Supermicro CSE-745TQ-800B (CSE-745TQ-800B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-745TQ-800B

Характеристики товара

Фото CSE-745TQ-800B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 4U Supermicro CSE-745TQ-800B

Корпус серверный 4U Supermicro CSE-745TQ-800B предназначен для сборки и размещения серверной системы в стойке или корпусном исполнении, где требуется поддержка нескольких накопителей, периферийных устройств и полноразмерных плат. Модель относится к серверным корпусам формата 4U и рассчитана на установку совместимого оборудования с учетом компоновки шасси, охлаждения и питания. В конструкции предусмотрены восемь отсеков для накопителей 3.5" с hot-swap, восемь портов SAS / SATA, три отсека 5.25" для периферийных устройств, а также поддержка плат формата 13.68" x 13" и семи полноразмерных слотов расширения.

Для стабильной работы системы корпус оснащен вентиляторами hot-swap и блоком питания 800 Вт Hi-Eff, что подходит для серверных конфигураций с несколькими дисками и расширением за счет плат дополнительного функционала. Черное исполнение и габариты 830 x 630 x 350 мм позволяют учитывать его при проектировании серверного узла и размещении в стойке или техническом помещении. Корпус рассчитан именно на серверное применение и подходит для задач, где нужно организовать несколько накопителей, расширение и подключение периферии внутри одного шасси.

Конструкция корпуса делает его удобной основой для серверных сборок, где важны совместимость с E-ATX-платами, достаточное количество посадочных мест под накопители и возможность установки комплектующих без лишних ограничений по компоновке. Модель CSE-745TQ-800B сочетает форм-фактор 4U, расширенную корзину для дисков и поддержку серверной периферии, поэтому используется как шасси для построения рабочих серверных конфигураций.

Ключевые особенности CSE-745TQ-800B

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Тип корпуса:** Серверный.
- **Поддержка накопителей:** 8 x 3.5" hot-swap, 8 портов SAS / SATA.
- **Периферийные отсеки:** 3 x 5.25".
- **Поддержка плат:** 13.68" x 13".
- **Слоты расширения:** 7 x full-height.
- **Охлаждение:** Hot-swap fans.
- **Питание:** 800 Вт Hi-Eff.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 830 x 630 x 350 мм.
- **Вес:** 20000 кг.

Технические параметры

- **Тип:** Для сервера.
- **Форм-фактор корпуса:** 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Порты для накопителей: 8 x SAS / SATA.
- Периферийные отсеки: 3 x 5.25".
- Поддержка материнских плат: 13.68" x 13".
- Слоты расширения: 7 x full-height.
- Система охлаждения: Hot-swap fans.
- Блок питания: 800 Вт Hi-Eff.

Размеры и физические параметры

- Длина: 830 мм.
- Ширина: 630 мм.
- Высота: 350 мм.
- Вес: 20000 кг.

Цвет и внешний вид

- Цвет: Черный.

Применение

Корпус используют для построения серверных систем с несколькими накопителями, периферийными устройствами и картами расширения. Форм-фактор 4U подходит для установки в серверную инфраструктуру, где требуется удобный доступ к дисковой подсистеме и возможность размещения полноразмерных плат.

Модель подходит для серверных конфигураций, в которых важны корзины hot-swap, поддержка SATA / SAS-накопителей и наличие нескольких слотов расширения. Корпус можно применять как основу для файловых серверов, систем хранения, вычислительных узлов и других сборок на базе совместимых серверных комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 4U Supermicro CSE-745TQ-800B

Размеры и физические параметры

Ширина 630 мм

Вес нетто 20000 кг

Высота 350 мм

Форм-фактор 4U

Длина 830 мм

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-745TQ-800B

Бренд Supermicro

Модель CSE-745TQ-800B

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение Hot-swap fans

Совместимость

Поддержка плат 13.68" x 13"

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей 8 x SAS / SATA

Периферийные отсеки 3 x 5.25"

Поддержка накопителей 8 x 3.5"; hot-swap

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 800 Вт Hi-Eff

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 7 x full-height

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 4U Supermicro CSE-745TQ-800B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>