

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-813MFTQC-505CB (CSE-813MFTQC-505CB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-813MFTQC-505CB

Характеристики товара

Фото CSE-813MFTQC-505CB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 1U Supermicro CSE-813MFTQC-505CB

Supermicro CSE-813MFTQC-505CB - серверный корпус формата 1U для сборки компактных серверных систем. Модель рассчитана на установку в стойку и подходит для задач, где важны небольшая высота шасси, аккуратная компоновка и поддержка серверного оборудования в стандартном форм-факторе. Черное исполнение делает корпус универсальным для серверной инфраструктуры и стойковых решений.

Корпус предназначен для серверов и относится к линейке шасси Supermicro с индексом CSE-813. В характеристиках указан блок питания 500 Вт, а также габариты 760 × 600 × 200 мм. Такой формат удобен для размещения оборудования в стойке при ограниченном пространстве по высоте. Корпус ориентирован на построение серверов общего назначения, где требуется совместимость с серверной платформой, надежная установка компонентов и базовая инфраструктурная компоновка.

В конструкции и описании товара отражены ключевые параметры, важные для подбора корпуса под серверную систему: тип исполнения, цвет, габариты и мощность блока питания. Модель подходит для сборки или замены шасси в серверной конфигурации, где требуется корпус с форм-фактором 1U и фирменной совместимостью Supermicro.

Ключевые особенности CSE-813MFTQC-505CB

- **Тип:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Блок питания:** 500 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Габариты:** 760 × 600 × 200 мм.

Технические характеристики

- **Назначение:** Для сервера.
- **Модель:** CSE-813MFTQC-505CB.
- **Бренд:** Supermicro.

Размеры и физические параметры

- **Длина:** 760 мм.
- **Ширина:** 600 мм.
- **Высота:** 200 мм.

Питание

- **Мощность блока питания:** 500 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Цвет и внешний вид

- Цвет: Черный.

Применение

Корпус используют при сборке серверов и серверных платформ в стойке, когда нужен компактный 1U-формат. Он подходит для размещения оборудования в серверной инфраструктуре, где важны экономия высоты, стандартизированное исполнение и совместимость с серверной компоновкой.

Модель может применяться в корпоративных, инфраструктурных и других серверных сценариях, где требуется отдельное шасси для установки компонентов системы. Черное исполнение и стойковый формат позволяют использовать корпус в составе типовых серверных решений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-813MFTQC-505CB

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Серверный корпус

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель CSE-813MFTQC-505CB

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-813MFTQC-505CB

Размеры и физические параметры

Длина 760 мм

Форм-фактор 1U

Высота 200 мм

Ширина 600 мм

Вес нетто 14000 кг

Питание

Мощность БП 500 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 1U Supermicro CSE-813MFTQC-505CB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>