

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-815TQ-600WB (CSE-815TQ-600WB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-815TQ-600WB

Характеристики товара

Фото CSE-815TQ-600WB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 1U Supermicro CSE-815TQ-600WB

Серверный корпус Supermicro CSE-815TQ-600WB рассчитан на сборку компактной 1U-системы и предназначен для размещения серверных компонентов в стойке. Модель ориентирована на установку материнских плат формата E-ATX размером до 13.68" x 13", а также на использование с накопителями и платами расширения, которые подходят для серверных шасси такого класса. Корпус выполнен в черном цвете и относится к серверным решениям для интеграции вычислительных узлов в стойку.

Конструкция предусматривает 4 отсека для 3.5" hot-swap накопителей, 4 порта SATA/SAS, один отсек для DVD-opt, а также поддержку двух полноразмерных плат расширения и одной low-profile платы при использовании райзера. Для питания используется блок 600 Вт с уровнем эффективности Platinum. В составе шасси предусмотрены направляющие rails, что упрощает монтаж в стойку и размещение в серверной инфраструктуре.

Такой корпус подходит для построения серверов, где важны компактность, совместимость с серверными платами и наличие набора отсеков для дисковой подсистемы. Формат 1U позволяет использовать его в стандартных стойках, а набор посадочных мест и разъемов дает возможность собрать конфигурацию под задачи хранения, обработки данных и базовых серверных ролей.

Корпус объединяет в себе шасси, посадочные места для накопителей, отсеки под оптический привод, поддержку плат расширения и встроенное питание. Это делает модель удобной основой для серверной сборки, в которой важны согласованность форм-фактора, компоновки и подключения внутренних компонентов.

Ключевые особенности CSE-815TQ-600WB

- **Форм-фактор:** 1U серверный корпус.
- **Совместимость с платами:** E-ATX до 13.68" x 13".
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5" hot-swap.
- **Интерфейсы накопителей:** 4 x SATA/SAS.
- **Отсек под оптический привод:** 1 x DVD-opt.
- **Слоты расширения:** 2 x полноразмерных, 1 x low-profile при использовании райзера.
- **Блок питания:** 600 Вт, Platinum.
- **Комплект поставки:** rails.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Материнские платы:** E-ATX.
- **Размер платы:** 13.68" x 13".
- **Отсеки для дисков:** 4 x 3.5" hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Отсеки для оптики:** 1 x DVD-opt.
- **Платы расширения:** 2 x FH, 1 x LP с райзером.
- **Питание:** 600 Вт.
- **Эффективность БП:** Platinum.

Размеры и физические параметры

- **Высота:** 220 мм.
- **Ширина:** 600 мм.
- **Длина:** 850 мм.
- **Вес:** 15700 кг.
- **Цвет:** черный.

Применение

Корпус используют для сборки серверов в стойке, когда требуется компактное 1U-исполнение и поддержка серверных плат формата E-ATX. Он подходит для систем с несколькими накопителями SATA/SAS, для конфигураций с оптическим приводом и для размещения плат расширения в ограниченном по высоте корпусе.

Модель может применяться в серверных узлах хранения, небольших вычислительных системах и других инсталляциях, где важны готовое шасси, совместимое питание и возможность установки компонентов внутри одного корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 1U Supermicro CSE-815TQ-600WB

Размеры и физические параметры

Ширина 600 мм

Размер платы 13.68" x 13"

Вес нетто 15700 кг

Высота 220 мм

Форм-фактор 1U

Длина 850 мм

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-815TQ-600WB

Бренд Supermicro

Модель CSE-815TQ-600WB

Накопители и хранение данных

Отсек под оптический привод 1 x DVD-opt

Интерфейсы накопителей 4 x SATA/SAS

Отсеки для накопителей 4 x 3.5" hot-swap

Питание

Мощность БП 600 Вт

Эффективность блока питания Platinum

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Совместимость с платами E-ATX

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 2 x FH, 1 x LP с райзером

Комплектация

Комплект поставки Rails

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 1U Supermicro CSE-815TQ-600WB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>