

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro CSE-823TQ-653LPB корпус серверный 2U (CSE-823TQ-653LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-823TQ-653LPB

Характеристики товара

Фото CSE-823TQ-653LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro CSE-823TQ-653LPB корпус серверный 2U

Серверный корпус Supermicro CSE-823TQ-653LPB выполнен в форм-факторе 2U и предназначен для построения серверных систем в стойке. Корпус рассчитан на размещение материнских плат формата E-ATX 12" x 13" и ATX 12" x 10", что позволяет использовать его в разных конфигурациях серверной сборки. Черное исполнение и шасси стойкового типа делают модель удобной основой для серверов общего назначения, где требуется сочетание дисковой емкости, поддержки плат расширения и встроенного питания.

Конфигурация корпуса включает 6 отсеков для 3.5" hot-swap накопителей, 6 портов SATA/SAS, один внешний отсек 5.25" FH и поддержку SlimDVD-opt. Также предусмотрено 7 слотов low-profile для карт расширения. Питание обеспечивает блок 650 Вт класса Gold. Такое сочетание параметров делает корпус подходящим для серверных систем с акцентом на дисковую подсистему, расширение и стабильное размещение компонентов в формате 2U.

Шасси можно использовать как платформу для серверов, в которых важны несколько дисков, возможность установки оптического устройства и достаточное количество слотов расширения. Модель поддерживает монтаж в стойку и рассчитана на эксплуатацию в составе серверной инфраструктуры, где требуется единая корпусная база для основных компонентов системы.

Корпус объединяет места для накопителей, посадочные позиции под платы расширения, совместимость с несколькими форматами материнских плат и встроенный блок питания. Это позволяет собрать серверную конфигурацию без необходимости подбирать отдельное шасси под каждый тип компонентов.

Ключевые особенности CSE-823TQ-653LPB

- **Форм-фактор:** 2U серверный корпус.
- **Совместимость с платами:** E-ATX 12" x 13", ATX 12" x 10".
- **Отсеки для накопителей:** 6 x 3.5" hot-swap.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA/SAS.
- **Внешний отсек:** 1 x 5.25" FH.
- **Оптический привод:** SlimDVD-opt.
- **Слоты расширения:** 7 x low-profile.
- **Блок питания:** 650 Вт Gold.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Материнские платы:** E-ATX, ATX.
- **Размеры плат:** 12" x 13", 12" x 10".
- **Отсеки для дисков:** 6 x 3.5" hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA/SAS.
- **Внешний отсек:** 1 x 5.25" FH.
- **Оптический привод:** SlimDVD-opt.
- **Слоты расширения:** 7 x low-profile.
- **Питание:** 650 Вт.
- **Эффективность БП:** Gold.

Размеры и физические параметры

- **Высота:** 250 мм.
- **Ширина:** 610 мм.
- **Длина:** 840 мм.
- **Вес:** 21000 кг.
- **Цвет:** черный.

Применение

Корпус применяют для сборки серверов в формате 2U, где требуется поддержка нескольких накопителей, оптического привода и плат расширения low-profile. Он подходит для стойкового размещения в инфраструктуре, где важны компактная высота корпуса и возможность установки плат E-ATX или ATX.

Модель может использоваться в файловых, вычислительных и универсальных серверных конфигурациях, в которых необходима гибкая компоновка внутренних компонентов и наличие встроенного блока питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro CSE-823TQ-653LPB корпус серверный 2U

Размеры и физические параметры

Ширина 610 мм

Размеры плат 12" x 13", 12" x 10"

Вес нетто 21000 кг

Высота 250 мм

Форм-фактор 2U

Длина 840 мм

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-823TQ-653LPB

Бренд Supermicro

Модель CSE-823TQ-653LPB

Накопители и хранение данных

Внешний отсек 1 x 5.25" FH

Интерфейсы накопителей 6 x SATA/SAS

Отсеки для накопителей 6 x 3.5" hot-swap

Оптический привод SlimDVD-opt

Питание

Мощность БП 650 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Эффективность блока питания Gold

Совместимость

Совместимость с платами E-ATX, ATX

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 7 x low-profile

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro CSE-823TQ-653LPB корпус серверный 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>