

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro CSE-825MTQ-R700LPB корпус серверный 2U (CSE-825MTQ-R700LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-825MTQ-R700LPB

Характеристики товара

Фото CSE-825MTQ-R700LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro CSE-825MTQ-R700LPB корпус серверный 2U

Серверный корпус Supermicro CSE-825MTQ-R700LPB выполнен в формате 2U и предназначен для сборки стойковых серверных систем. Модель рассчитана на установку материнских плат формата EE-ATX размером 13" x 13.68", а также на размещение плат расширения в корпусе, где важны компактная высота и рациональная компоновка внутренних узлов. Черное исполнение делает шасси универсальной основой для серверов, в которых требуется сочетание дисковой емкости, совместимости с крупной платой и встроенного питания.

Конструкция включает 3 отсека для 3.5" hot-swap накопителей, 7 слотов low-profile и блок питания 2 x 700 Вт. В комплекте предусмотрены rails для монтажа в стойку. Такое сочетание параметров подходит для серверных конфигураций, в которых важны поддержка крупных плат, возможность расширения и достаточный запас по питанию для внутренних компонентов.

Корпус используется как база для серверов общего назначения, где требуется стойковое исполнение, несколько посадочных мест под накопители и возможность установки платы расширения в низкопрофильном формате. Формат 2U позволяет сохранить баланс между внутренним объемом, высотой корпуса и удобством размещения оборудования в серверной стойке.

Модель объединяет дисковые отсеки, слоты расширения, совместимость с серверными платами и встроенное питание в одном шасси. Это упрощает компоновку системы, когда нужен готовый корпус для сборки серверной платформы без подбора разрозненных корпусных элементов.

Ключевые особенности CSE-825MTQ-R700LPB

- **Форм-фактор:** 2U серверный корпус.
- **Совместимость с платами:** EE-ATX 13" x 13.68".
- **Отсеки для накопителей:** 3 x 3.5" hot-swap.
- **Слоты расширения:** 7 x low-profile.
- **Блок питания:** 2 x 700 Вт.
- **Комплект поставки:** rails.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Материнские платы:** EE-ATX.
- **Размер платы:** 13" x 13.68".
- **Отсеки для дисков:** 3 x 3.5" hot-swap.
- **Слоты расширения:** 7 x low-profile.
- **Питание:** 2 x 700 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

- Цвет: черный.

Применение

Корпус применяют для сборки серверов в стойке, когда требуется 2U-исполнение, совместимость с EЕ-АТХ-платами и наличие трех отсеков для hot-swap накопителей. Он подходит для конфигураций с несколькими платами расширения low-profile и встроенным резервированием питания.

Модель может использоваться как основа для серверных систем общего назначения, в которых важны готовое шасси, монтажные rails и компактное размещение оборудования в серверной стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro CSE-825MTQ-R700LPB корпус серверный 2U

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Цвет и внешний вид | |
| Цвет | Черный |
| Идентификаторы | |
| Модель | CSE-825MTQ-R700LPB |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | CSE-825MTQ-R700LPB |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Серверный корпус |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 2U |
| Размер платы | 13" x 13.68" |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Rails |
| Слоты расширения и шины | |
| Слоты расширения | 7 x low-profile |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 3 x 3.5" hot-swap |
| Совместимость | |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость с платами

EE-ATX

Питание

Мощность БП

2 x 700 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro CSE-825MTQ-R700LPB корпус серверный 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>