

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-825TQC-R740LPB (CSE-825TQC-R740LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-825TQC-R740LPB

Характеристики товара

Фото CSE-825TQC-R740LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 2U Supermicro CSE-825TQC-R740LPB

Серверный корпус Supermicro CSE-825TQC-R740LPB предназначен для сборки и размещения серверной платформы в форм-факторе 2U. Модель ориентирована на установку совместимых плат E-ATX и ATX, а также на использование в системах, где важны плотная компоновка, возможность подключения нескольких накопителей и поддержка корзины hot-swap. Корпус выполнен в черном цвете и рассчитан на установку в серверную стойку, что делает его удобным решением для серверных шкафов и стандартных инфраструктурных конфигураций.

Конструкция включает восемь внешних отсеков 3.5" с горячей заменой, два внутренних отсека 3.5", поддержку восьми SATA/SAS 12G портов и семь слотов low profile. Такой набор возможностей позволяет использовать корпус как основу для систем хранения, файловых серверов, платформ виртуализации и других конфигураций, где требуется сочетание расширяемости, доступности накопителей и совместимости с серверными платами. Также предусмотрено два блока питания по 740 Вт Platinum, что подходит для конфигураций с повышенными требованиями к питанию и резервированию.

Габариты корпуса составляют 875 × 685 × 275 мм, а масса - 25500 кг. Эти параметры важны при планировании установки, размещения в стойке и транспортировки. Корпус относится к серверным решениям Supermicro и сочетает в себе формат 2U, поддержку большого числа накопителей, широкую совместимость по платам и ориентир на серверное применение.

Дополнительные конструктивные особенности включают поддержку плат с размерами 13.68 × 13 дюймов и компоновку, рассчитанную на интеграцию в совместимые серверные системы. Корпус подходит для построения рабочих серверов, узлов хранения данных и других специализированных конфигураций, где требуется готовое шасси с питанием, отсеками под накопители и местом под плату расширенного форм-фактора.

Ключевые особенности CSE-825TQC-R740LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Назначение:** серверный корпус.
- **Цвет:** черный.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" hot-swap и 2 x 3.5" внутренних.
- **Поддержка интерфейсов:** 8 x SATA/SAS 12G port.
- **Совместимые платы:** E-ATX, ATX, 13.68 × 13 дюймов.
- **Слоты расширения:** 7 x low profile.
- **Питание:** 2 x 740 Вт, Platinum.
- **Габариты:** 875 × 685 × 275 мм.
- **Масса:** 25500 кг.

Технические параметры

- **Тип товара:** для сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Формат корзины:** 8 x 3.5" HS Bays.
- **Внутренние отсеки:** 2 x 3.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SATA/SAS 12G.
- **Форм-фактор плат:** E-ATX, ATX.
- **Размер совместимой платы:** 13.68 x 13 дюймов.
- **Слоты:** 7 x LP.
- **Блоки питания:** 2 x 740 Вт.
- **Класс энергоэффективности БП:** Platinum.

Применение

Корпус подходит для построения серверов в стойке, систем хранения данных и других корпоративных конфигураций, где требуется шасси формата 2U с большим количеством отсеков под накопители. Он может использоваться в узлах, рассчитанных на установку полноразмерных серверных плат и низкопрофильных карт расширения.

Наличие двух блоков питания и поддержка hot-swap корзины делают корпус удобным для задач, где важны доступ к накопителям, масштабирование и обслуживание без полной разборки системы. Решение ориентировано на серверные платформы, которые работают в постоянном режиме и требуют организованного охлаждения, питания и компоновки внутренних компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-825TQC-R740LPB

Размеры и физические параметры

Вес нетто	25500 кг
Размер совместимой платы	13.68 × 13 дюймов
Форм-фактор плат	E-ATX, ATX
Ширина	685 мм
Высота	275 мм
Форм-фактор	2U
Длина	875 мм

Идентификаторы

Артикул производителя	CSE-825TQC-R740LPB
Бренд	Supermicro
Модель	CSE-825TQC-R740LPB

Питание

Класс БП	Platinum
Мощность БП	2 x 740 Вт

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей	SATA/SAS 12G
Внутренние отсеки	2 x 3.5"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей 8 x 3.5" hot-swap

Совместимость

Совместимость с платами 13.68 x 13 дюймов

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 7 x low profile

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 2U Supermicro CSE-825TQC-R740LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>