

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BAC4-R920LPB (CSE-826BAC4-R920LPB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-826BAC4-R920LPB

Характеристики товара

Фото CSE-826BAC4-R920LPB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BAC4-R920LPB

Корпус серверный Supermicro CSE-826BAC4-R920LPB выполнен в формате 2U и предназначен для построения серверных систем в стойке. Модель рассчитана на материнские платы формата EE-ATX размером 13" x 13.68" и подходит для конфигураций, где требуется высокая плотность размещения накопителей и наличие слотов расширения. Серверное шасси ориентировано на использование в стойке и обеспечивает компоновку, в которой можно разместить дисковую подсистему, плату расширения и блоки питания в рамках одного корпуса. Черное исполнение корпуса соответствует типичному серверному стилю и не отвлекает от практической задачи размещения оборудования.

Конструкция предусматривает 12 отсеков для 3.5" накопителей с горячей заменой, поддержку SAS3 / 12Gb, четыре полноразмерных слота FH / FL и три низкопрофильных слота LP. Блок питания мощностью 920 Вт в количестве двух штук поддерживает работу серверной системы в рамках 2U-шасси. Такой набор характеристик делает корпус удобным для задач хранения данных, серверных вычислений и построения универсальных платформ с большим числом дисков и плат расширения.

Модель рассчитана на эксплуатацию в серверной среде, где требуется совместимость с платой EE-ATX, возможность разместить несколько дисков и обеспечить стабильное питание. Формат 2U помогает сохранить баланс между компактностью стойки и доступным внутренним пространством для конфигурации оборудования.

Ключевые особенности CSE-826BAC4-R920LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Совместимая плата:** EE-ATX 13" x 13.68".
- **Отсеки для накопителей:** 12 x 3.5" HS.
- **Поддержка интерфейса:** SAS3 / 12Gb.
- **Слоты расширения:** 4 x FH / FL и 3 x LP.
- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Длина:** 976 мм.
- **Ширина:** 678 мм.
- **Высота:** 290 мм.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверный корпус.
- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Форм-фактор материнской платы:** EE-ATX.
- **Размер платы:** 13" x 13.68".
- **Накопители:** 12 x 3.5" HS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Интерфейс накопителей:** SAS3 / 12Gb.
- **Слоты расширения:** 4 x FH / FL, 3 x LP.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Длина:** 976 мм.
- **Ширина:** 678 мм.
- **Высота:** 290 мм.

Применение

Корпус подходит для сборки серверов, где требуется большое количество отсеков под накопители и наличие нескольких слотов расширения. Его используют в стойках для систем хранения, вычислительных серверов и других задач, связанных с размещением дисков и серверных плат в формате 2U.

Модель удобна для инфраструктуры, в которой важно сочетать плотную компоновку оборудования, совместимость с EE-ATX и возможность организовать питание от двух блоков по 920 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BAC4-R920LPB

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель CSE-826BAC4-R920LPB

Бренд Supermicro

Артикул производителя CSE-826BAC4-R920LPB

Размеры и физические параметры

Длина 976 мм

Форм-фактор 2U

Высота 290 мм

Ширина 678 мм

Размер платы 13" x 13.68"

Назначение и классификация

Тип товара Серверный корпус

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 4 x FH / FL, 3 x LP

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 12 x 3.5" HS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Интерфейсы накопителей

SAS3 / 12 ГБ

Совместимость

Совместимая плата

EE-ATX

Питание

Мощность БП

2 x 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BAC4-R920LPB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>