

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB 2U (CSE-826BE16-R920LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-826BE16-R920LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-826BE16-R920LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB 2U

Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB выполнен в форм-факторе 2U и предназначен для сборки и размещения серверных систем в стойке. Модель относится к линейке серверных корпусов Supermicro и подходит для конфигураций, где важны стандартная высота шасси, совместимость с серверной платформой и аккуратная организация внутреннего пространства. Корпус рассчитан на применение в составе серверов и серверных платформ, а его черное исполнение делает модель универсальной для типовых инсталляций в стойках и серверных помещениях.

Конструкция корпуса рассчитана на 12 отсеков для накопителей 3.5" с поддержкой hot-swap, интерфейс iPass, посадочное место под DVD-оптический привод, совместимость с платами 13" x 13.68" EE-ATX и eATX, а также установку до 7 плат расширения low profile. В шасси предусмотрены два блока питания мощностью 920 Вт Platinum и направляющие rail. Эти параметры делают корпус основой для серверной системы с высокой плотностью размещения оборудования и гибкой внутренней компоновкой.

Габариты корпуса составляют 876 мм в длину, 678 мм в ширину и 290 мм в высоту. Такие размеры указывают на крупное шасси для серверного размещения, которое рассчитано на установку оборудования в соответствующем серверном окружении. Вес корпуса указан как 23590 кг; это значение сохранено в исходном виде. Модель используется как корпус для сервера, без акцента на потребительское назначение, и может применяться в составе корпоративных и инфраструктурных решений, где требуется полноразмерное серверное шасси 2U.

### Ключевые особенности CSE-826BE16-R920LPB

- **Тип изделия:** Корпус для сервера.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Отсеки для накопителей:** 12 x 3.5" hot-swap.
- **Интерфейс подключения:** iPass.
- **Отсек под оптический привод:** DVD.
- **Совместимость с платами:** 13" x 13.68" EE-ATX, eATX.
- **Слоты расширения:** 7 x low profile.
- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт Platinum.
- **Комплект направляющих:** Rail.
- **Цвет:** Черный.

### Технические параметры

- **Назначение:** Для сервера.
- **Модель:** CSE-826BE16-R920LPB.
- **Бренд:** Supermicro.

### Габариты и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Длина:** 876 мм.
- **Ширина:** 678 мм.
- **Высота:** 290 мм.
- **Вес:** 23590 кг.
- **Цвет:** Черный.

## Применение

---

Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB применяется при сборке серверов для установки в стойку и построения корпоративной инфраструктуры. Форм-фактор 2U подходит для решений, где требуется стандартная высота шасси и совместимость с серверными компонентами соответствующего класса.

Модель уместна в серверных помещениях, центрах обработки данных и других инсталляциях, где важны монтаж в стойку, организованное размещение оборудования и использование шасси для серверных задач. Корпус служит основой для компоновки системы на базе совместимых комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB 2U

### Размеры и физические параметры

Ширина 678 мм

Вес нетто 23590 кг

Высота 290 мм

Форм-фактор 2U

Длина 876 мм

### Монтаж и установка

Комплект направляющих Rail

### Идентификаторы

Артикул производителя CSE-826BE16-R920LPB

Бренд Supermicro

Модель CSE-826BE16-R920LPB

### Накопители и хранение данных

Отсек под оптический привод DVD

Отсеки для накопителей 12 x 3.5" hot-swap

### Подключение и интерфейсы

Интерфейс подключения iPass

### Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Мощность БП** 2 x 920 Вт Platinum

**Совместимость**

**Совместимость с платами** 13" x 13.68" EE-ATX, E-ATX

**Цвет и внешний вид**

**Цвет** Черный

**Слоты расширения и шины**

**Слоты расширения** 7 x low profile

**Назначение и классификация**

**Тип товара** Серверный корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверный корпус Supermicro CSE-826BE16-R920LPB 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>