

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE26-R1K28LPB (CSE-826BE26-R1K28LPB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-826BE26-R1K28LPB

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-826BE26-R1K28LPB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE26-R1K28LPB

Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE26-R1K28LPB предназначен для сборки серверных систем в стойке и рассчитан на размещение компонентов, которым требуется большое количество накопителей, поддержка серверных плат и надежная внутренняя компоновка. Модель подходит для построения платформ хранения данных, рабочих серверов и других решений, где важны дисковая емкость, совместимость с распространенными форм-факторами плат и возможность установки оборудования в 2U-шасси. Корпус ориентирован на серверное применение и позволяет организовать плотную, но обслуживаемую конфигурацию внутри стандартной стойки.

Конструкция включает 12 отсеков 3.5" hot-swap, поддержку расширителя SAS2/6Gb и интерфейса iPass, а также совместимость с платами форматов ATX и E-ATX. Такой набор параметров помогает использовать корпус в сценариях, где требуется большое число дисков и стабильное подключение к серверной системе хранения. Два блока питания по 1280 Вт обеспечивают питание конфигураций с повышенной нагрузкой, а рельсовый комплект упрощает монтаж в стойку. Черное исполнение соответствует стандартному виду серверных корпусов и удобно для интеграции в серверную инфраструктуру.

Модельный индекс CSE-826BE26-R1K28LPB сохраняет точную модификацию корпуса Supermicro. Шасси рассчитано на практичную компоновку серверных компонентов и может использоваться в решениях, где требуется сочетание большого числа дисков, расширения по SAS и установки полноформатных плат в 2U-корпусе. Формат корпуса подходит для серверных задач, где важны плотность размещения, удобство обслуживания и совместимость с серверными платформами.

Корпус можно применять как основу для дисковых массивов, серверов хранения и других систем, в которых требуется организовать несколько накопителей в одном шасси. Наличие hot-swap отсеков и двух мощных блоков питания делает конструкцию удобной для эксплуатации в стойке и при регулярном обслуживании оборудования.

### Ключевые особенности CSE-826BE26-R1K28LPB

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Назначение:** для сервера.
- **Поддержка плат:** ATX, E-ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 12 x 3.5" hot-swap.
- **Расширитель:** SAS2/6Gb.
- **Интерфейс подключения:** iPass.
- **Блоки питания:** 2 x 1280 Вт.
- **Монтаж:** Rail.
- **Цвет:** черный.

### Технические параметры

- **Тип отсеков для дисков:** hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество блоков питания: 2.
- Мощность каждого БП: 1280 Вт.

### Применение

---

Корпус подходит для серверов хранения данных, дисковых массивов и других стоечных конфигураций, где требуется много посадочных мест под накопители и совместимость с серверными платами ATX или E-ATX. Он удобен для систем, в которых важны плотная установка оборудования и доступ к дискам без длительного простоя.

Формат 2U и наличие рельсового комплекта упрощают размещение корпуса в стойке. Комбинация hot-swap отсеков, SAS2/6Gb расширителя и двух блоков питания делает модель практичной основой для серверной платформы, рассчитанной на постоянную эксплуатацию и обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE26-R1K28LPB

Назначение и классификация	
Назначение	Для сервера
Тип корпуса	Серверный корпус
Тип товара	Серверный корпус
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-826BE26-R1K28LPB
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-826BE26-R1K28LPB
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	12 x 3.5" hot-swap
Расширитель	SAS2/6 ГБ
Питание	
Мощность БП	2 x 1280 Вт
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Интерфейс подключения

iPass

---

**Монтаж и установка**

---

Монтаж

Rail

---

**Совместимость**

---

Поддержка плат

ATX, E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус серверный 2U Supermicro CSE-826BE26-R1K28LPB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>