

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Корпус серверный Supermicro CSE-826BE2C-R741JBOD 2U,
SC826B, 12 Drive JBOD, Dual Expander, 740 Вт
(CSE-826BE2C-R741JBOD)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-826BE2C-R741JBOD

Характеристики товара

Фото CSE-826BE2C-R741JBOD

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Supermicro CSE-826BE2C-R741JBOD 2U, SC826B, 12 Drive JBOD, Dual Expander, 740 Вт

Корпус серверный Supermicro CSE-826BE2C-R741JBOD выполнен в формате 2U и предназначен для построения серверных систем с высокой плотностью дисков. Модель SC826B относится к конфигурации 12 Drive JBOD с Dual Expander и резервируемым блоком питания 740 Вт. Такой корпус используют как основу для серверных и дисковых решений, где требуется размещение большого числа накопителей в одном шасси и поддержка расширенной схемы подключения внутри серверной инфраструктуры. Черное исполнение делает корпус нейтральным для установки в стойку и типовые серверные помещения.

Модификация CSE-826BE2C-R741JBOD относится к серверным комплектующим Supermicro и ориентирована на задачи хранения данных и построения JBOD-конфигураций. Наличие Dual Expander помогает организовать подключение дисковой подсистемы, а форм-фактор 2U дает возможность использовать шасси в стандартных стойках. Конфигурация на 12 накопителей подходит для систем, где важны емкость и удобство внутренней компоновки. Резервируемое питание на 740 Вт рассчитано на эксплуатацию в серверной среде, где требуется штатная работа корпуса в составе совместимой платформы.

Это специализированный серверный корпус, а не универсальное шасси общего назначения. При выборе учитывают форм-фактор 2U, серию SC826B, JBOD-конфигурацию на 12 дисков, Dual Expander, резервируемый блок питания 740 Вт и черный цвет. Модель применяют в системах, где важны дисковая плотность, серверная архитектура и согласование с совместимыми компонентами Supermicro.

Ключевые особенности CSE-826BE2C-R741JBOD

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Серия:** SC826B.
- **Конфигурация:** 12 Drive JBOD.
- **Подсистема хранения:** Dual Expander.
- **Питание:** Резервируемый блок питания 740 Вт.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Корпус применяют для построения серверных и дисковых JBOD-систем в стойке. Он подходит для инфраструктуры хранения данных, где требуется установка до 12 накопителей и использование совместимой серверной компоновки Supermicro.

Модель используют в конфигурациях с Dual Expander и резервируемым питанием, когда нужно организовать шасси для работы в серверном окружении с упором на дисковую подсистему и плотное размещение компонентов. Форм-фактор 2U помогает интегрировать корпус в стандартные стойки и серверные шкафы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Supermicro CSE-826BE2C-R741JBOD 2U, SC826B, 12 Drive JBOD, Dual Expander, 740 Вт

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-826BE2C-R741JBOD
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-826BE2C-R741JBOD
Назначение и классификация	
Тип товара	JBOD-шасси
Серия	SC826B
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Подсистема хранения	Dual Expander
Конфигурация корзины	12 Drive JBOD
Питание	
Мощность БП	Резервируемый блок питания 740 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Supermicro CSE-826BE2C-R741JBOD 2U, SC826B, 12 Drive JBOD, Dual Expander, 740 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>