

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Корпус серверный 3U Supermicro CSE-835TQ-R800B (CSE-835TQ-R800B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-835TQ-R800B

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-835TQ-R800B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Корпус серверный 3U Supermicro CSE-835TQ-R800B

Корпус серверный 3U Supermicro CSE-835TQ-R800B предназначен для построения серверных систем в стойке и ориентирован на размещение плат формата ATX и E-ATX, а также оборудования, которому требуется сочетание нескольких дисковых отсеков, оптического привода и полноразмерных слотов расширения. Модель подходит для серверных конфигураций, где важны удобный доступ к накопителям, поддержка опционального DVD-привода и наличие двух блоков питания. Формат 3U позволяет использовать корпус в типовых стойках и серверных шкафах, сохраняя баланс между внутренним объемом и плотностью монтажа компонентов.

Внутри корпуса предусмотрено 8 отсеков 3.5" hot-swap, два внутренних отсека 3.5", два отсека 5.25" и поддержка опционального DVD-привода. Такая компоновка дает возможность сочетать дисковую подсистему с сервисными и монтажными компонентами. Семь слотов full-height позволяют устанавливать платы расширения в совместимой конфигурации, а два блока питания по 800 Вт обеспечивают питание серверной платформы. Черное исполнение соответствует стандартному виду серверного оборудования и удобно для установки в инфраструктуре с единым стилем стойки.

Модельный индекс CSE-835TQ-R800B сохраняет точную модификацию корпуса Supermicro. Шасси рассчитано на использование с серверными платами и компонентами, которым требуется стабильное размещение, хороший доступ для обслуживания и достаточный запас по дискам и расширению. Конструкция корпуса поддерживает серверный сценарий эксплуатации, где важны совместимость, компоновка и удобство интеграции всех узлов в одном шасси.

Дополнительно корпус рассчитан на размещение компонентов в формате, удобном для обслуживания и сборки. Он может использоваться как база для файлового сервера, вычислительного узла или другой стойко-ориентированной системы, в которой необходимы дисковые отсеки hot-swap, несколько слотов расширения и резервирование по питанию.

### Ключевые особенности CSE-835TQ-R800B

- **Форм-фактор:** 3U.
- **Назначение:** для сервера.
- **Поддержка плат:** ATX, E-ATX.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" hot-swap.
- **Внутренние отсеки:** 2 x 3.5".
- **Отсеки 5.25":** 2.
- **Оптический привод:** DVD, опционально.
- **Слоты расширения:** 7 x full-height.
- **Блоки питания:** 2 x 800 Вт.

### Технические параметры

- **Глубина корпуса:** 25.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип отсеков для дисков: hot-swap.
- Количество блоков питания: 2.

## Применение

---

Корпус подходит для серверных систем, которым требуется несколько дисковых отсеков, установка полноразмерных плат расширения и возможность использовать оптический привод. Он может применяться при сборке файловых серверов, рабочих серверных узлов и других стоечных решений на базе совместимых компонентов Supermicro.

Формат 3U удобен для размещения в серверной стойке, а сочетание hot-swap отсеков, внутренних посадочных мест и двух блоков питания помогает организовать практичную и обслуживаемую компоновку. Модель подходит для сценариев, где требуется сочетать дисковую подсистему, расширение и питание в одном корпусе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Корпус серверный 3U Supermicro CSE-835TQ-R800B

Назначение и классификация	
Назначение	Для сервера
Тип корпуса	Серверный корпус
Тип товара	Серверный корпус
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-835TQ-R800B
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-835TQ-R800B
Накопители и хранение данных	
Оптический привод	DVD, опционально
Отсеки для накопителей	8 x 3.5" hot-swap
Внутренние отсеки	2 x 3.5"
Отсеки 5.25"	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	3U
Глубина корпуса	25.5"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Слоты расширения и шины**

Слоты расширения 7 x full-height

**Питание**

Мощность БП 2 x 800 Вт

**Совместимость**

Поддержка плат ATX, E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Корпус серверный 3U Supermicro CSE-835TQ-R800B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>