

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro CSE-842I-500B корпус серверный 4U (CSE-842I-500B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-842I-500B

Характеристики товара

Фото CSE-842I-500B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro CSE-842I-500B корпус серверный 4U

Серверный корпус Supermicro CSE-842I-500B выполнен в формате 4U и предназначен для сборки стойковых серверов. Модель рассчитана на установку материнской платы формата E-ATX размером 12" x 13", а также на размещение внутренних и внешних накопителей в одном шасси. Черное исполнение и серверная компоновка делают корпус подходящей базой для систем, где требуется сочетание вместительной дисковой подсистемы, поддержки плат расширения и встроенного питания.

Конструкция включает 5 внутренних отсеков для 3.5" дисков, 3 внешних отсека 5.25", один внешний slim-отсек 3.5" и 7 полноразмерных слотов расширения. Питание обеспечивает блок 500 Вт. Такое сочетание параметров подходит для серверных конфигураций, в которых важны гибкость компоновки, поддержка нескольких типов накопителей и возможность установки дополнительных карт расширения в корпусе формата 4U.

Корпус можно использовать как основу для серверных узлов, где требуется стойковое размещение, доступ к нескольким фронтальным отсекам и удобная внутренняя компоновка. Формат 4U дает больше пространства для установки компонентов, чем компактные серверные шасси, и позволяет организовать конфигурацию с несколькими накопителями и платами расширения.

Модель объединяет корпусную основу, дисковые отсеки, слоты расширения и встроенный блок питания. Это позволяет собрать серверную систему в одном корпусе без необходимости подбирать дополнительные элементы шасси под каждый тип компонента.

Ключевые особенности CSE-842I-500B

- **Форм-фактор:** 4U серверный корпус.
- **Совместимость с платами:** E-ATX 12" x 13".
- **Внутренние отсеки:** 5 x 3.5".
- **Внешние отсеки:** 3 x 5.25".
- **Слим-отсек:** 1 x 3.5" external slim bay.
- **Слоты расширения:** 7 x full-height.
- **Блок питания:** 500 Вт.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверный корпус.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Материнские платы:** E-ATX.
- **Размер платы:** 12" x 13".
- **Внутренние отсеки:** 5 x 3.5".
- **Внешние отсеки:** 3 x 5.25".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слим-отсек:** 1 x 3.5" external slim bay.
- **Слоты расширения:** 7 x full-height.
- **Питание:** 500 Вт.

Применение

Корпус применяют для сборки серверов в стойке, когда важны формат 4U, поддержка E-ATX-плат и наличие нескольких внутренних и внешних отсеков под накопители. Он подходит для серверов с акцентом на дисковую емкость, установку дополнительных плат и удобную фронтальную компоновку.

Модель может использоваться в системах хранения, рабочих серверных узлах и универсальных конфигурациях, где требуется большое внутреннее пространство корпуса и наличие встроенного блока питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro CSE-842I-500B корпус серверный 4U

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	CSE-842I-500B
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-842I-500B
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Размер платы	12" x 13"
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7 x full-height
Совместимость	
Совместимость с платами	E-ATX
Накопители и хранение данных	
Внутренние отсеки	5 x 3.5"
Внешние отсеки	3 x 5.25"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слим-отсек

1 x 3.5" external slim bay

Питание

Мощность БП

500 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro CSE-842I-500B корпус серверный 4U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>