

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус серверный Mid-Tower Supermicro CSE-GS50-000R (CSE-GS50-000R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-GS50-000R

Характеристики товара

Фото CSE-GS50-000R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус серверный Mid-Tower Supermicro CSE-GS50-000R

Корпус Supermicro CSE-GS50-000R относится к форм-фактору Mid-Tower и предназначен для построения серверных и рабоче-платформенных систем на материнских платах ATX 12" x 10" и Micro-ATX 9.6" x 9.6". Модель выполнена в черном цвете с красными акцентами, оснащена фронтальной панелью из черного анодированного брашированного алюминия, поддерживает удобный доступ к внутренним компонентам и рассчитана на конфигурации с одним или двумя процессорами Intel и AMD.

Функциональные возможности CSE-GS50-000R

Корпус сочетает расширенную вместимость для накопителей, удобную кабельную организацию и продуманную систему охлаждения. Во фронтальной части предусмотрены два порта USB 3.0, кнопки включения и перезагрузки, а также индикаторы питания и активности дисков. Для накопителей используются съемные корзины 3.5" и 2.5" с безинструментальными салазками, а также два стандартных отсека 5.25", которые могут применяться для установки дополнительных устройств или адаптеров.

- Поддержка до 10 накопителей в конфигурации 3.5" и 2.5"
- Безинструментальная установка устройств в отсеки 5.25"
- Кабельные отверстия с резиновыми уплотнителями для аккуратной сборки
- Съемный магнитный пылевой фильтр
- Быстрый доступ к фронтальной решетке одним нажатием
- Большой вырез на лотке материнской платы для установки задней пластины кулера CPU
- В комплекте установлены 3 вентилятора 120 мм PWM

Технические особенности

Габариты корпуса составляют 18.1" (460 мм) по высоте, 7.9" (200 мм) по ширине и 19.4" (493 мм) по глубине. Масса нетто равна 18.2 lbs (8.26 kg), масса брутто — 24.2 lbs (10.98 kg). Размер транспортной упаковки: 14.2" (361 мм) x 24.9" (632 мм) x 24" (610 мм). Доступные варианты цвета: Black / Red.

- 7 слотов расширения full-height, full-length
- 4 фиксированных отсека 2.5"
- 6 фиксированных отсеков 3.5"
- 2 стандартных отсека 5.25" для периферийных устройств
- 1 задний вытяжной вентилятор 12 см
- 2 передних вентилятора охлаждения 12 см
- Рабочая температура: 5 °C - 35 °C
- Температура хранения: -40 °C - 70 °C
- Рабочая влажность: 8% - 90% без конденсации
- Влажность хранения: 5% - 95% без конденсации

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Корпус подходит для сборки серверных систем и универсальных платформ на базе материнских плат ATX и Micro-ATX, когда требуется сочетание большого числа посадочных мест под накопители, достаточного числа слотов расширения и удобного фронтального доступа к интерфейсам. Конструкция также удобна для систем, где важны аккуратная укладка кабелей, наличие пылевой защиты и развитое охлаждение воздушным потоком.

Совместимость

- Материнские платы ATX 12" x 10"
- Материнские платы Micro-ATX 9.6" x 9.6"
- Однопроцессорные и двухпроцессорные системы Intel и AMD
- Материнские платы C7Z170-SQ, C7Z170-OCE, C7Z170-M, C7H170-M

Монтаж и эксплуатация

- Съёмные корзины и tool-less trays упрощают обслуживание накопителей
- Отсеки 5.25" поддерживают установку устройств без инструмента
- Съёмная фронтальная решетка обеспечивает быстрый доступ к внутренней части корпуса
- Магнитные фильтры снижают попадание пыли и упрощают очистку
- Кабельные отверстия с резиновыми втулками помогают аккуратно вывести проводку

Комплектация

- Корпус CSE-GS50-000R
- 3 вентилятора 120 мм PWM
- Фронтальная панель с двумя USB 3.0
- Стандартные внутренние элементы и салазки для накопителей согласно комплектации

Ограничения и условия использования

- Корпус рассчитан на установку совместимых материнских плат указанных форм-факторов
- Для корректной эксплуатации необходимо соблюдать диапазон рабочих температур и влажности
- При установке накопителей и плат расширения следует учитывать габариты и допустимые размеры корпуса

Упаковка и маркировка

- Транспортная упаковка: 14.2" (361 мм) x 24.9" (632 мм) x 24" (610 мм)
- Масса брутто: 24.2 lbs (10.98 kg)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Модельный код и SKU: CSE-GS50-000R

Логистические данные

- Масса нетто: 18.2 lbs (8.26 kg)
- Масса брутто: 24.2 lbs (10.98 kg)
- Габариты изделия: 460 x 200 x 493 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус серверный Mid-Tower Supermicro CSE-GS50-000R

Мониторинг и индикация	
Индикаторы	Power status LED, HDD activity LED
Кнопки передней панели	Power On/Off button, System Reset button
Комплектация	
Драйв-трей	MCP-220-GS501-0B, MCP-220-GS502-0B, MCP-220-GS503-0B
Опциональные аксессуары	FAN-0124L4, MCP-290-GS503-0B, MCP-220-00095-0B, MCP-110-GS501-0B
Накопители и хранение данных	
Отсеки 5.25"	2x standard drive bay
Отсеки 3.5"	6x fixed drive bay
Отсеки 2.5"	4x fixed drive bay
Совместимость	
Поддерживаемые платы	ATX 12" x 10", Micro-ATX 9.6" x 9.6"
Материнские платы в ресурсе совместимости	C7Z170-SQ, C7Z170-OCE, C7Z170-M, C7H170-M
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	1 x 12 см rear exhaust fan(s), 2 x 12 см front cooling fan(s)
Охлаждение	3 x 120 мм PWM fans included
Вырез под кулер CPU	Large motherboard tray cut-out for CPU cooler back-plates

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-GS50-000R

SKU CSE-GS50-000R

Модель CSE-GS50-000R

Бренд Supermicro

Монтаж и установка

Передняя панель 2x USB 3.0

Поддержка корзин и салазок Removable 3.5" and 2.5" HDD/SSD cages with tool-less trays

Сертификация и стандарты

Стандартные комплектующие MCP-240-GS501-0N, MCP-280-GS501-0N, MCP-290-GS501-0B, MCP-290-GS502-0B, MCP-290-GS504-0B, MCP-290-GS506-0B, MCP-230-GS501-0B, MCP-230-GS502-0B

Функции и возможности

Пылевой фильтр Removable magnetic dust filter

Доступ к фронтальной решетке One click front grille access

Кабельная организация Cable management holes with rubber grommets

Материалы и состав

Материал фронтальной панели Черный anodized brushed aluminum fascia

Условия эксплуатации

Рабочая температура 5 °C - 35 °C (41°F - 95°F)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Температура хранения	-40 °C - 70 °C (-40°F - 158°F)
Влажность хранения	5% - 95% (non-condensing)
Рабочая влажность	8% - 90% (non-condensing)
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Mid-Tower
Высота	18.1" (460 мм)
Вес брутто	24.2 lbs (10.98 кг)
Ширина	7.9" (200 мм)
Вес нетто	18.2 lbs (8.26 кг)
Глубина	19.4" (493 мм)
Габариты упаковки	14.2" x 24.9" x 24" (361 мм x 632 мм x 610 мм)
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Dual and Single Intel® and AMD processors
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	7x Full-height, Full-length
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный / Red

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус серверный Mid-Tower Supermicro CSE-GS50-000R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>