

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Корпус Mid-Tower Supermicro SCGS5B-000R (CSE-GS5B-000R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-GS5B-000R

Характеристики товара

Фото CSE-GS5B-000R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Корпус Mid-Tower Supermicro SCGS5B-000R

Корпус Supermicro SCGS5B-000R выполнен в форм-факторе Mid-Tower и предназначен для сборки систем на материнских платах ATX 12"х10" и Micro-ATX 9.6"х9.6". Это корпус с черной внутренней окраской, черной анодированной алюминиевой лицевой панелью и красными акцентами, ориентированный на аккуратную и удобную сборку. Модель поддерживает установку как одиночных, так и двухпроцессорных платформ Intel и AMD, а также рассчитана на использование в конфигурациях с расширением, накопителями и фронтальной вентиляцией.

Функциональные возможности CSE-GS5B-000R

Корпус обеспечивает установку до 10 накопителей за счет сочетания корзин для 2.5" и 3.5" дисков, а также двух стандартных отсеков 5.25". Для удобства обслуживания предусмотрены безинструментальные салазки, съемные магнитные фильтры, отверстия для кабель-менеджмента с резиновыми уплотнителями и быстрый доступ к фронтальной решетке одним нажатием. В комплектной конфигурации заявлены три вентилятора 120 мм PWM, а фронтальная панель содержит кнопки включения и сброса, а также индикаторы питания и активности накопителей. Такое исполнение подходит для сборки производительных настольных, рабочих и серверных систем, где важны расширяемость, охлаждение и удобство доступа к узлам.

Технические особенности

Корпус имеет габариты 460 мм по высоте, 200 мм по ширине и 493 мм по глубине. Масса нетто составляет 8.26 кг, масса брутто - 10.52 кг. Размеры упаковки - 264 x 569 x 518 мм. Доступные цвета корпуса - черный и красный. Поддерживаются до 7 слотов расширения полноразмерного и полнотельного формата. Система хранения включает 4 фиксированных отсека 2.5" и 6 фиксированных отсеков 3.5". Также предусмотрены 2 стандартных отсека 5.25" для периферийных устройств или дополнительных модулей.

- Фронтальная панель с кнопкой питания и кнопкой перезагрузки.
- Индикаторы питания и активности HDD.
- 1 задний вытяжной вентилятор 12 см и 2 передних вентилятора 12 см.
- Рабочий температурный диапазон: 5 °C - 35 °C.
- Температура хранения и нерабочий диапазон: -40 °C - 70 °C.
- Рабочая относительная влажность: 8% - 90% без конденсации.
- Нерабочая относительная влажность: 5% - 95% без конденсации.

Применение

Корпус подходит для сборки систем формата Mid-Tower, в том числе рабочих станций, универсальных настольных конфигураций и пользовательских систем, где требуется поддержка нескольких накопителей, расширительных плат и эффективного воздушного охлаждения. Он удобен для сборок с акцентом на порядок внутри корпуса, доступность фильтров и удобство обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Совместимость

Поддерживаются материнские платы ATX 12"x10" и Micro-ATX 9.6"x9.6". Указана совместимость с одиночными и двухпроцессорными платформами Intel и AMD. В стандартной комплектации предусмотрены элементы для фиксации внутренних 2.5" и 3.5" накопителей, а также салазки для 5.25" отсеков. В набор стандартных частей входят модули управления, фильтры, боковые крышки и салазки для накопителей.

Монтаж и эксплуатация

Корпус рассчитан на удобную сборку без лишних инструментов: используются tool-less решения для внутренних HDD/SSD-носителей и 5.25" устройств. Предусмотрены отверстия для укладки кабелей с резиновыми втулками, большой вырез в лотке материнской платы для установки back-plate кулера CPU, съемный магнитный пылевой фильтр и доступ к передней решетке одним нажатием. Это облегчает обслуживание системы и регулярную очистку корпуса.

Комплектация

В составе стандартных частей указаны: плата фронтальной панели управления с кабелями, верхний и нижний магнитные фильтры, боковой фильтр передней рамки, передняя решетка без логотипа, левая и правая боковые крышки, 4 лотка для 2.5" накопителей, 6 лотков для 3.5" накопителей и 2 лотка для 5.25" устройств. В перечне опциональных аксессуаров также указаны вентиляторный комплект, передняя решетка с логотипом, 5.25" USB LCD Kit и боковой винт панели.

Логистические данные

Масса брутто корпуса составляет 10.52 кг, масса нетто - 8.26 кг. Габариты транспортной упаковки - 264 x 569 x 518 мм. Эти данные полезны при планировании перевозки, складского размещения и приемки товара.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Корпус Mid-Tower Supermicro SCGS5B-000R

Размеры и физические параметры	
Вес нетто	8.26 кг
Габариты упаковки	264 x 569 x 518 мм
Глубина	493 мм
Ширина	200 мм
Вес брутто	10.52 кг
Высота	460 мм
Форм-фактор	Mid-Tower
Монтаж и установка	
Tool-less монтаж	Поддерживается для HDD/SSD и 5.25" устройств
Передняя панель	Кнопка питания, кнопка сброса, индикатор питания, индикатор активности HDD
Функции и возможности	
Особенности конструкции	Черная внутренняя окраска, черная анодированная алюминиевая лицевая панель, кабель-менеджмент с резиновыми уплотнителями, съемный магнитный пылевой фильтр, быстрый доступ к передней решетке
Сертификация и стандарты	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Стандартные части	Плата фронтальной панели управления с кабелями, верхний и нижний магнитные фильтры, боковой фильтр передней рамки, передняя решетка без логотипа, левая и правая боковые крышки, 4 лотка 2.5", 6 лотков 3.5", 2 лотка 5.25"
--------------------------	---

Идентификаторы

SKU	CSE-GS5B-000R
-----	---------------

Артикул производителя	CSE-GS5B-000R
-----------------------	---------------

Бренд	Supermicro
-------	------------

Модель	CSE-GS5B-000R
--------	---------------

Охлаждение и вентиляция

Охлаждение	1 задний вытяжной вентилятор 12 см, 2 передних вентилятора 12 см, всего 3 вентилятора 120 мм PWM
------------	--

Накопители и хранение данных

Отсеки 5.25"	2 стандартных отсека
--------------	----------------------

Отсеки 2.5"	4 фиксированных отсека
-------------	------------------------

Отсеки 3.5"	6 фиксированных отсеков
-------------	-------------------------

Совместимость

Поддержка материнских плат	ATX 12"x10", Micro-ATX 9.6"x9.6"
----------------------------	----------------------------------

Комплектация

Оptionальные части	Вентиляторный комплект FAN-0124L4, передняя решетка с логотипом, 5.25" USB LCD Kit, боковой винт панели
--------------------	---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Документация	Chassis Manual
Условия эксплуатации	
Нерабочая температура	-40 °C - 70 °C
Нерабочая влажность	5% - 95% без конденсации
Рабочая температура	5 °C - 35 °C
Рабочая влажность	8% - 90% без конденсации
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный / Red
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	До 7 полноразмерных полнотельных слотов
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Однопроцессорные и двухпроцессорные платформы Intel и AMD
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Тип корпуса	Корпус для ПК/системной платформы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Корпус Mid-Tower Supermicro SCGS5B-000R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>