

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Рельсы Supermicro CSE-PT26L-B (CSE-PT26L-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-PT26L-B

Характеристики товара

Фото CSE-PT26L-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Рельсы Supermicro CSE-PT26L-B

Рельсы Supermicro CSE-PT26L-B представляют собой комплект стоечного крепления для установки корпуса в серверную стойку. Модель рассчитана на корпуса формата 4U, подходит для стандартной глубины стойки и обеспечивает монтаж оборудования в диапазоне глубины от 26.0 до 35.9 дюйма. Конструкция выполнена с ручками, шариковыми подшипниками и креплением screw-screw, что делает комплект удобным для размещения совместимого серверного шасси в стойке. Ширина комплекта составляет 16.8 дюйма, поэтому рельсы рассчитаны на соответствующий форм-фактор корпуса.

Изделие относится к серверным комплектующим Supermicro и используется для штатной установки совместимых корпусов в стойку. Рельсы выполнены из стали, что соответствует требованиям к механическим элементам серверной инфраструктуры. Модель CSE-PT26L-B ориентирована на применение в стоечных системах, где требуется надёжная фиксация корпуса и удобное выдвигание при обслуживании.

Комплект предназначен для совместимых серверных корпусов серии SC 742, 743, 745 и 942. Это позволяет использовать рельсы с определёнными шасси Supermicro без подмены конфигурации. Модель относится к категории аксессуаров и опций для серверных платформ и подбирается по точному коду изделия и совместимому корпусу.

Ключевые особенности CSE-PT26L-B

- **Тип:** Крепление стоечное.
- **Назначение:** Для корпуса в стоечном исполнении.
- **Материал:** Сталь.
- **Совместимость:** SC 742, 743, 745, 942.
- **Конструкция:** С ручками, шариковые подшипники, крепление screw-screw.
- **Глубина стойки:** От 26.0 до 35.9 дюйма.
- **Ширина:** 16.8 дюйма.
- **Форм-фактор корпуса:** 4U.

Применение

Рельсы применяются для монтажа серверного корпуса в стоечное оборудование. Они помогают установить совместимое шасси в стандартную стойку и обеспечить его выдвигание при доступе к внутренним узлам.

Комплект подходит для инфраструктуры Supermicro, где используются совместимые корпуса серии SC. Рельсы востребованы при сборке серверных систем, их обслуживании и размещении в телекоммуникационных или вычислительных стойках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Рельсы Supermicro CSE-PT26L-B

Назначение и классификация	
Назначение	Для корпуса в стойечном исполнении
Тип товара	Рельсы
Совместимость	
Совместимость	SC 742, 743, 745, 942
Идентификаторы	
Модель	CSE-PT26L-B
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-PT26L-B
Материалы и состав	
Материал	Сталь
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Ширина	16.8 дюйма
Глубина стойки	От 26.0 до 35.9 дюйма
Функции и возможности	
Конструкция	С ручками, шариковые подшипники, крепление screw-screw

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Рельсы Supermicro CSE-PT26L-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>