

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики Рельсы Supermicro CSE-PT52L (CSE-PT52L)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание CSE-PT52L

---

Характеристики товара

---

Фото CSE-PT52L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Рельсы Supermicro CSE-PT52L

Рельсы Supermicro CSE-PT52L — это стоечное крепление для корпуса в rack-исполнении, предназначенное для установки серверного шасси в совместимую стойку. Изделие выполнено в сочетании металла и пластика, имеет серебристый цвет и подходит для монтажа оборудования в серверной инфраструктуре. Конструкция рассчитана на использование с корпусом Supermicro CSE-813M и помогает разместить шасси в стойке в штатном виде.

Модель относится к аксессуарам и опциям для серверных платформ Supermicro. В описании изделия указана выносная конструкция, а в комплект поставки входят сами рельсы и крепеж. Такое исполнение удобно для размещения корпуса в стойке и последующего обслуживания оборудования. Рельсы CSE-PT52L используются как механический компонент для совместимого серверного корпуса и не требуют электронного подключения.

Формат изделия ориентирован на серверные корпуса в стоечном исполнении, когда необходима фиксация шасси в стойке и доступ к нему в процессе эксплуатации. Модель CSE-PT52L подбирается по точному коду и совместимому корпусу, а также по требуемой конфигурации монтажа.

### Ключевые особенности CSE-PT52L

- **Тип:** Крепление стоечное.
- **Назначение:** Для корпуса в стоечном исполнении.
- **Материал:** Металл, пластик.
- **Цвет:** Серебристый.
- **Вынос:** Есть.
- **Совместимость:** CSE-813M.
- **Комплектация:** Рельсы, комплект крепежа.

### Применение

Рельсы применяются для установки серверного корпуса в стойку и его последующего обслуживания. Они обеспечивают механическую фиксацию совместимого шасси и подходят для серверных систем Supermicro, где используется корпус CSE-813M.

Комплект востребован при сборке серверов, размещении оборудования в стойках и выполнении сервисных операций с корпусом. Серебристое исполнение и сочетание металла с пластиком соответствуют типичной компоновке серверных аксессуаров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Рельсы Supermicro CSE-PT52L

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Для корпуса в стойном исполнении
Тип товара	Рельсы
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Серебристый
<b>Совместимость</b>	
Совместимость	CSE-813M
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	CSE-PT52L
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	CSE-PT52L
<b>Материалы и состав</b>	
Материал	Металл, пластик
<b>Функции и возможности</b>	
Вынос	Есть
<b>Комплектация</b>	
Комплект поставки	Рельсы, комплект крепежа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Рельсы Supermicro CSE-PT52L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>